


Nos modèles**1 . CASA****2 . TUBO****3 . STANDARD****4 . LUGANO****5 . ECOBOX - ECOBOX LUX****6 . LEMA****7 . GOTTARDO****8 . ASCONA****9 . LOCARNO****10 . JOLLY****11 . CICLOPARK**

1. Mod. CASA

COMET

Technische Beschreibung Caractéristiques de construction

Montage auf fertig Boden
Pose sur sol fini



● PLEXIGLAS® XT 4mm



Transparent
Transparent



Klar Grau
Gris clair





Dunkel Grau
Gris foncé



Opal Weiss
Opaline




Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé



Zubehör Accessoires

Velohalter
Supports



Mod. H 23-24




5



Technische Beschreibung Caractéristiques de construction

Füsse verstellbar
Pieds réglables



● PLEXIGLAS® XT 4mm



Transparent
Transparent



Klar Grau
Gris clair



Dunkel Grau
Gris foncé




Opal Weiss
Opaline



Stahl verzinkt
Acier zingué




Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé



Zubehör Accessoires

Seitenwand
Parois latérales



Velohalter
Supports




Mod. H 23-24


Modul Modules

Basis Modul
Module de base

300




400




Anbau Modul
Module additionnel

300



400



	7	9		7	9
	3	4		3	4



3. Mod. STANDARD

Technische Beschreibung Caractéristiques de construction




● PLEXIGLAS® XT 4mm




● Stahl verzinkt
Acier zingué


● Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé




STANDARD



STANDARD S




STANDARD D




Zubehör Accessoires


Seitenwand
Parois latérales



Velohalter
Supports



Mod. H 23-24



Mod. D12-13




Mod. 20


Modul Modules

Basis Modul
Module de base


300






400



500



Anbau Modul
Module additionnel



9 D 18

12 D 24




4 D 8

5 D 10




3.2 Mod. STANDARD

STANDARD C



STANDARD CD



Schiebetore Technische ausführung Caractéristiques techniques portails

Alurahmen eloxiert
Cadres en aluminium anodisé

Stahlgitter 60x60mm Verzinkt
Grillage 60x60mm acier zingué

Edelstahlanschlag
Butée en acier inox


Druckzylinder
Cylindre à pression

Aluschienen eloxiert
Guides en aluminium anodisé


Nylon Rolle
Chariot nylon

Kaba N° 1037Z/21


C300




C400



C500



CD






4. Mod. LUGANO

Technische Beschreibung Caractéristiques de construction



Montage auf fertig Boden
Pose sur sol fini




● PLEXIGLAS® XT 4mm




● Stahl verzinkt und Antrazitlackiert
Acier zingué et laqué anthracite

● Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé


LUGANO



LUGANO S




LUGANO D




Zubehör Accessoires

Velohalter
Supports



Mod. H 23-24



Mod. D12-13



Mod. 20


Personalisierung
Personnalisation




Modul Modules

Basis Modul
Module de base


300






400



500



Anbau Modul
Module additionnel



7 D 14

9 D 18

12 D 24



3 D 6

4 D 8

5 D 10



5. Mod. ECOBOX

Technische Beschreibung Caractéristiques de construction



● Stahl verzinkt ● Aluminium eloxiert
Acier zingué Aluminium anodisé

○ Aluminium Trapezblech
Tôle grecquée d'aluminium




○ PLEXIGLAS® SDP 16 mm

○ CORAPAN® 16 mm




Verstellbarefüsse
Pieds réglables


ECOBX



ECOBX S



ECOBX D




Zubehör Accessoires

Aluminium-
Trapezblech
Parois en tôle
grecquée d'aluminium




Verschiedene
Holzleisten
Différents types
de bois naturel



Regenfallrohr
Gouttière



Velohalter
Supports



Mod. H 23-24




Mod. 20


Modul Modules

Basis Modul
Module de base


300






400



500



Anbau Modul
Module additionnel



7 D 14

9 D 18

12 D 24



3 D 6

4 D 8


5 D 10



5.2 Mod. ECOBOX


Technische Beschreibung Caractéristiques de construction

ECOBX C



Schiebetore Portails

Alurahmen
eloxiert
Cadres en
aluminium
anodisé




Kaba
N° 1037Z/21


Modul Modules

Basis Modul
Module de base


300






400



500



Anbau Modul
Module additionnel



7

D 14

9

D 18

12

D 24



3

D 6

4

D 8

5

D 10



5.3 Mod. ECOBOX LUX

COMET

Technische Beschreibung Caractéristiques de construction

● Stahl verzinkt
Acier zingué


● Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé

● Aluminium Antrazitlackier
Aluminium laqué anthracite


Aluminium Trapezblech
Tôle grecquée d'aluminium




Option: Aluminiumpanele
Option: Toiture avec panneau en aluminium




ECOBX LUX



ECOBX S LUX




ECOBX D LUX



Zubehör Accessoires

Aluminium-
Trapezblech
Parois en tôle
grecquée d'aluminium




Verschiedene
Holzleisten
Différents types
de bois naturel

Regenfallrohr
Gouttière



Velohalter
Supports



Mod. H 23-24




Mod. 20


Modul Modules

Basis Modul
Module de base


300






400



500



Anbau Modul
Module additionnel



7 D 14

9 D 18

12 D 24



3 D 6

4 D 8

5 D 10




COMET




Technische Beschreibung Caractéristiques de construction

ECOBX C LUX



Portails

Cadres en aluminium anodisé




Kaba
N° 1037Z/21


Modul Modules

Basis Modul
Module de base


300






400



500



Anbau Modul
Module additionnel



7

D 14

9

D 18

12

D 24



3

D 6

4

D 8

5


D 10



6. Mod. LEMA

Technische Beschreibung Caractéristiques de construction

Pose sur sol fini



● PLEXIGLAS® XT 4mm



Transparent
Transparent



Klar Grau
Gris clair



Dunkel Grau
Gris foncé




Opal Weiss
Opaline



Stahl verzinkt
Acier zingué




Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé




Zubehör Accessoires

Velohalter
Supports



Mod. H 23-24


Seitenwand
Parois latérales




Modul Modules

Basis Modul
Module de base


300






400



500



Anbau Modul
Module additionnel



7

9

12



3

4

5



7. Mod. GOTTARDO

Technische Beschreibung Caractéristiques de construction



Aluminium Trapezblech
Tôle grecquée d'aluminium



PLEXIGLAS® SDP 16 mm

CORAPAN® 16 mm


Stahl verzinkt
Acier zingué



Accessoires Supports



Mod. H 23-24



Mod. D 12-13



Mod. 20


Modul Modules

	0.25 2.5 0.25	0.5 3 0.5	1 3 1	1 4 1	0.5 3 3 0.5	1 3 3 1	1 3.5 3.5 1	1 4 4 1
	7	9	9	12	15	16	18	20
	3	4	5	6	7	8	9	10



Technische Beschreibung Caractéristiques de construction

Montage auf fertig Boden
Pose sur sol fini



● PLEXIGLAS® XT 4mm



Transparent
Transparent



Klar Grau
Gris clair




Dunkel Grau
Gris foncé



Opal Weiss
Opaline


● Stahl verzinkt und Antrazitlackier
Acier zingué et laqué anthracite

● Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé



Zubehör Accessoires

Velohalter
Supports



Mod. H 23-24




Mod. 20

Modul Modules

Basis Modul
Module de base


300



400



Anbau Modul
Module additionnel



7

9



3

4



9. Mod. LOCARNO

COMET


Technische Beschreibung Caractéristiques de construction

Aluminium Trapezblech
Tôle grecquée d'aluminium




PLEXIGLAS® SDP 16 mm


CORAPAN® 16 mm




LOCARNO




LOCARNO D



LOCARNO S



LOCARNO DS



Zubehör Accessoires


Velohalter
Supports



Mod. 20



Mod. H 23-24



Mod. D 12-13

Modul Modules

	0.25 2.5 0.25	0.5 3 0.5	1 3 1	1 4 1	0.5 3 3 0.5	1 3 3 1	1 3.5 3.5 1	1 4 4 1
	7	9	9	12	15	16	18	20
	3	4	5	6	7	8	9	10




10. Mod. JOLLY

COMET

NEW!

Technische Beschreibung Caractéristiques de construction

Montage auf fertig Boden
Pose sur sol fini



● PLEXIGLAS® XT 4mm




● Stahl verzinkt
Acier zingué


● Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé

Zubehör Accessoires

PVC Seitenwand
Parois latérales en PVC



Velohalter
Supports




Mod. H 23-24




Mod. 20


JOLLY BIKE 140




JOLLY BIKE 220



JOLLY MOTOR 140



JOLLY MOTOR 220



3
1

5
2



COMET


11. CICLOPARK

Caractéristiques de construction


Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé

Stahl verzinkt
Acier zingué



Aluminiumguss
Aluminium moulé




Mod. H 23-24



Mod. D/E/F 12-13 Mod. I 18-19




Mod. L/M/N 20



Mod. 30

Mod. H23-24





Mod. 23



Mod. 24



Mod. H 23-24




	cm	
5	180	2
7	260	3
9	340	3
11	420	4
13	500	4

Mod. 12-13




Mod. 12




Mod. 13



Mod. D 12-13



Mod. E 12-13



Mod. F 12-13



Mod. D 12-13

	cm	
5	180	3x2
7	260	3x2
9	340	4x2
11	420	4x2
13	500	5x2

Mod. E 12-13

	cm	
5	180	3
7	260	3
9	340	4
11	420	4
13	500	5

Mod. F 12-13

	cm	
10	180	3
14	260	3
18	340	4
22	420	4
26	500	5



Mod. I 18-19



Mod. 18




Mod. 19



Mod. I 18-19 A

	cm	
5	180	3
7	260	4
9	340	5
11	420	6
13	500	7



Mod. I 18-19 B

	cm	
5	180	3
7	260	3
9	340	4
11	420	4
13	500	5