

## Grille de ventilation

### Grille de ventilation

Horizontale ( L x H ), lamelles embouties et pliées à 30°, avec moustiquaire, trous de fixation 2,3 mm.

Grille = dimension extérieure



Avec moustiquaire

Grille	Aluminium	Prix
140 mm x 50 mm	1LHAF140050	20.00
190 mm x 50 mm	1LHAF190050	21.40
290 mm x 50 mm	1LHAF290050	23.45
390 mm x 50 mm	1LHAF390050	26.65
140 mm x 75 mm	1LHAF140075	21.00
190 mm x 75 mm	1LHAF190075	22.90
290 mm x 75 mm	1LHAF290075	25.80
390 mm x 75 mm	1LHAF390075	29.80

### Grille de ventilation

Horizontale ( L x H ), lamelles embouties et pliées 30°, sans moustiquaire, trous de fixation 2,3 mm.

Grille = dimension extérieure



Sans moustiquaire

Grille	Aluminium	Prix
140 mm x 50 mm	1LHA140050	6.90
190 mm x 50 mm	1LHA190050	8.40
290 mm x 50 mm	1LHA290050	10.50
390 mm x 50 mm	1LHA390050	13.65
140 mm x 75 mm	1LHA140075	8.00
190 mm x 75 mm	1LHA190075	9.80
290 mm x 75 mm	1LHA290075	12.70
390 mm x 75 mm	1LHA390075	16.85

## Grille de ventilation

### Grille de ventilation

Lamelles embouties et pliées à 45°,  
sans manchon, sans moustiquaire,  
trous de fixation 4 mm.

Dimension de la grille = dimension extérieure



Sans moustiquaire

Grille	Aluminium		Cuivre		INOX V4A	
140 mm x 140 mm	1LQA140140	16.15				
165 mm x 165 mm	1LQA165165	16.15	1LQC165165	56.60	1LQCNS165165	56.60
190 mm x 190 mm	1LQA190190	19.30	1LQC190190	60.70	1LQCNS190190	60.70
210 mm x 210 mm	1LQA210210	21.80	1LQC210210	103.50	1LQCNS210210	103.50
240 mm x 240 mm	1LQA240240	25.00	1LQC240240	111.80	1LQCNS240240	111.80
290 mm x 290 mm	1LQA290290	49.55	1LQC290290	153.20	1LQCNS290290	153.20
340 mm x 340 mm	1LQA340340	58.35	1LQC340340	168.35	1LQCNS340340	168.35
390 mm x 390 mm	1LQA390390	62.95	1LQC390390	194.60	1LQCNS390390	194.60
440 mm x 440 mm	1LQA440440	70.95	1LQC440440	215.30	1LQCNS440440	215.30
500 mm x 500 mm	1LQA500500	89.30	1LQC500500	242.90	1LQCNS500500	242.90
550 mm x 550 mm	1LQA550550	99.35	1LQC550550	270.50	1LQCNS550550	270.50

## Grille de ventilation

### Grille de ventilation

Lamelles embouties et pliées à 45°,  
sans manchon, avec moustiquaire,  
trous de fixation 4 mm.

Dimension de la grille = dimension extérieure



Avec moustiquaire

Grille	Aluminium		Cuivre		INOX V4A	
	Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix
140 mm x 140 mm	1LQAF140140	29.95				
165 mm x 165 mm	1LQAF165165	29.95	1LQCF165165	89.70	1LQCNSF165165	89.70
190 mm x 190 mm	1LQAF190190	35.90	1LQCF190190	99.90	1LQCNSF190190	99.90
210 mm x 210 mm	1LQAF210210	38.80	1LQCF210210	122.25	1LQCNSF210210	122.25
240 mm x 240 mm	1LQAF240240	41.70	1LQCF240240	143.80	1LQCNSF240240	143.80
290 mm x 290 mm	1LQAF290290	66.95	1LQCF290290	197.60	1LQCNSF290290	197.60
340 mm x 340 mm	1LQAF340340	80.05	1LQCF340340	222.05	1LQCNSF340340	222.05
390 mm x 390 mm	1LQAF390390	84.60	1LQCF390390	250.05	1LQCNSF390390	250.05
440 mm x 440 mm	1LQAF440440	92.75	1LQCF440440	283.60	1LQCNSF440440	283.60
500 mm x 500 mm	1LQAF500500	116.60	1LQCF500500	324.30	1LQCNSF500500	324.30
550 mm x 550 mm	1LQAF550550	126.40	1LQCF550550	360.20	1LQCNSF550550	360.20

## Grille de ventilation

### Grille de ventilation

Horizontale ( L x H ), lamelles embouties et pliées à 45°, avec moustiquaire, trous de fixation 4 mm.

Grille = dimension extérieure



Avec moustiquaire

Grille	Aluminium		Cuivre		INOX	
210 mm x 165 mm	1LHAF210165	37.25			1LHCNSF210165	125.60
240 mm x 140 mm	1LHAF240140	44.15			1LHCNSF240140	125.60
240 mm x 190 mm	1LHAF240190	47.05			1LHCNSF240290	129.70
290 mm x 100 mm	1LHAF290100	53.25	1LHCF290100	131.50	1LHCNSF290100	131.50
290 mm x 150 mm	1LHAF290150	55.05	1LHCF290150	148.35	1LHCNSF290150	148.35
290 mm x 200 mm	1LHAF290200	60.60	1LHCF290200	165.30	1LHCNSF290200	165.30
340 mm x 100 mm	1LHAF340100	55.05	1LHCF340100	137.15	1LHCNSF340100	137.15
340 mm x 150 mm	1LHAF340150	56.85	1LHCF340150	154.95	1LHCNSF340150	154.95
340 mm x 200 mm	1LHAF340200	60.60	1LHCF340200	172.80	1LHCNSF340200	172.80
390 mm x 100 mm	1LHAF390100	56.85	1LHCF390100	138.85	1LHCNSF390100	138.85
390 mm x 150 mm	1LHAF390150	60.15	1LHCF390150	157.60	1LHCNSF390150	157.60
390 mm x 200 mm	1LHAF390200	62.25	1LHCF390200	179.95	1LHCNSF390200	179.95
390 mm x 250 mm	1LHAF390250	65.15				
440 mm x 100 mm	1LHAF440100	60.85	1LHCF440100	144.35	1LHCNSF440100	144.35
440 mm x 150 mm	1LHAF440150	61.25	1LHCF440150	163.95	1LHCNSF440150	163.95
440 mm x 200 mm	1LHAF440200	64.85	1LHCF440200	187.40	1LHCNSF440200	187.40
440 mm x 250 mm	1LHAF440250	70.25	1LHCF440250	206.45	1LHCNSF440250	206.45
440 mm x 300 mm	1LHAF440300	85.00	1LHCF440300	226.45	1LHCNSF440300	226.45
500 mm x 100 mm	1LHAF500100	69.15	1LHCF500100	150.55	1LHCNSF500100	150.55
500 mm x 150 mm	1LHAF500150	71.20	1LHCF500150	175.25	1LHCNSF500150	175.25
500 mm x 200 mm	1LHAF500200	75.20	1LHCF500200	199.55	1LHCNSF500200	199.55
500 mm x 250 mm	1LHAF500250	82.80	1LHCF500250	220.10	1LHCNSF500250	220.10
500 mm x 300 mm	1LHAF500300	89.15	1LHCF500300	256.25	1LHCNSF500300	256.25
550 mm x 200 mm	1LHAF550200	86.25	1LHCF550200	229.50	1LHCNSF550200	229.50
550 mm x 300 mm	1LHAF550300	93.15	1LHCF550300	280.70	1LHCNSF550300	280.70

## Grille de ventilation

### Grille de ventilation

Horizontale ( L x H ), lamelles embouties et pliées à 45°, sans moustiquaire, trous de fixation 4 mm.

Grille = dimension extérieure



Sans moustiquaire

Grille	Aluminium		Cuivre		INOX	
210 mm x 165 mm	1LHA210165	25.00			1LHCNS210165	104.90
240 mm x 140 mm	1LHA240140	29.65			1LHCNS240140	104.90
240 mm x 190 mm	1LHA240190	33.80			1LHCNS240190	107.65
290 mm x 100 mm	1LHA290100	33.80	1LHC290100	113.55	1LHCNS290100	113.55
290 mm x 150 mm	1LHA290150	36.15	1LHC290150	119.10	1LHCNS290150	119.10
290 mm x 200 mm	1LHA290200	41.10	1LHC290200	142.00	1LHCNS290200	142.00
340 mm x 100 mm	1LHA340100	34.90	1LHC340100	119.25	1LHCNS340100	119.25
340 mm x 150 mm	1LHA340150	37.65	1LHC340150	130.55	1LHCNS340150	130.55
340 mm x 200 mm	1LHA340200	42.80	1LHC340200	142.00	1LHCNS340200	142.00
390 mm x 100 mm	1LHA390100	36.45	1LHC390100	119.25	1LHCNS390100	119.25
390 mm x 150 mm	1LHA390150	41.10	1LHC390150	136.20	1LHCNS390150	136.20
390 mm x 200 mm	1LHA390200	44.15	1LHC390200	147.50	1LHCNS390200	147.50
390 mm x 250 mm	1LHA390250	47.20				
440 mm x 100 mm	1LHA440100	38.65	1LHC440100	119.25	1LHCNS440100	119.25
440 mm x 150 mm	1LHA440150	43.45	1LHC440150	136.20	1LHCNS440150	136.20
440 mm x 200 mm	1LHA440200	48.60	1LHC440200	153.20	1LHCNS440200	153.20
440 mm x 250 mm	1LHA440250	53.40	1LHC440250	170.30	1LHCNS440250	170.30
440 mm x 300 mm	1LHA440300	64.45	1LHC440300	181.60	1LHCNS440300	181.60
500 mm x 100 mm	1LHA500100	50.80	1LHC500100	125.05	1LHCNS500100	125.05
500 mm x 150 mm	1LHA500150	52.45	1LHC500150	142.00	1LHCNS500150	142.00
500 mm x 200 mm	1LHA500200	55.60	1LHC500200	159.00	1LHCNS500200	159.00
500 mm x 250 mm	1LHA500250	61.95	1LHC500250	175.95	1LHCNS500250	175.95
500 mm x 300 mm	1LHA500300	69.85	1LHC500300	187.40	1LHCNS500300	187.40
550 mm x 200 mm	1LHA550200	60.70	1LHC550200	176.10	1LHCNSF550200	176.10
550 mm x 300 mm	1LHA550300	76.60	1LHC550300	210.30	1LHCNSF550300	210.30

## Grille de ventilation

### Grille de ventilation

Verticale ( L x H ), lamelles embouties et

pliées à 30° (pour largeur 50 mm)

pliées à 45° ( L x H ), avec moustiquaire.

Trous de fixation 2,3 mm (pour largeur 50 mm)

Trous de fixation 4 mm

Grille = dimension extérieure



Avec moustiquaire

Grille	Aluminium		Cuivre		INOX	
50 mm x 140 mm	1LVAF050140	20.00				
50 mm x 190 mm	1LVAF050190	21.40				
50 mm x 280 mm	1LVAF050280	23.45				
140 mm x 240 mm	1LVAF140240	35.75	1LVCF140240	151.95	1LVCNSF140240	151.95
165 mm x 210 mm	1LVAF165210	35.75	1LVCF165210	160.75	1LVCNSF165210	160.75
165 mm x 300 mm	1LVAF165300	96.30	1LVCF165300	178.70	1LVCNSF165300	178.70
165 mm x 400 mm	1LVAF165400	114.40	1LVCF165400	205.90	1LVCNSF165400	205.90
165 mm x 500 mm	1LVAF165500	121.70	1LVCF165500	232.65	1LVCNSF165500	232.65
190 mm x 240 mm	1LVAF190240	42.90	1LVCF190240	156.20	1LVCNSF190240	156.20
190 mm x 300 mm	1LVAF190300	110.70	1LVCF190300	181.20	1LVCNSF190300	181.20
190 mm x 400 mm	1LVAF190400	114.40	1LVCF190400	209.35	1LVCNSF190400	209.35
190 mm x 500 mm	1LVAF190500	121.70	1LVCF190500	237.10	1LVCNSF190500	237.10
210 mm x 290 mm	1LVAF210290	44.55	1LVCF210290	182.55	1LVCNSF210290	182.55
210 mm x 400 mm	1LVAF210400	119.90	1LVCF210400	220.40	1LVCNSF210400	220.40
210 mm x 500 mm	1LVAF210500	126.95	1LVCF210500	249.10	1LVCNSF210500	249.10
210 mm x 600 mm	1LVAF210600	179.55	1LVCF210600	299.05	1LVCNSF210600	299.05

Autres dimensions voir page suivante...



## Grille de ventilation

Prix sur demande

Grille	Aluminium	Cuivre	INOX
240 mm x 300 mm	1LVAF240300	1LVCF240300	1LVCNSF240300
240 mm x 400 mm	1LVAF240400	1LVCF240400	1LVCNSF240400
240 mm x 500 mm	1LVAF240500	1LVCF240500	1LVCNSF240500
240 mm x 600 mm	1LVAF240600	1LVCF240600	1LVCNSF240600
240 mm x 700 mm	1LVAF240700	1LVCF240700	1LVCNSF240700
240 mm x 800 mm	1LVAF240800	1LVCF240800	1LVCNSF240800
240 mm x 900 mm	1LVAF240900	1LVCF240900	1LVCNSF240900
240 mm x 1000 mm	1LVAF2401000	1LVCF2401000	1LVCNSF2401000
240 mm x 1100 mm	1LVAF2401100	1LVCF2401100	1LVCNSF2401100
290 mm x 400 mm	1LVAF290400	1LVCF290400	1LVCNSF290400
290 mm x 500 mm	1LVAF290500	1LVCF290500	1LVCNSF290500
290 mm x 600 mm	1LVAF290600	1LVCF290600	1LVCNSF290600
290 mm x 700 mm	1LVAF290700	1LVCF290700	1LVCNSF290700
290 mm x 800 mm	1LVAF290800	1LVCF290800	1LVCNSF290800
290 mm x 900 mm	1LVAF290900	1LVCF290900	1LVCNSF290900
290 mm x 1000 mm	1LVAF2901000	1LVCF2901000	1LVCNSF2901000
290 mm x 1100 mm	1LVAF2901100	1LVCF2901100	1LVCNSF2901100
340 mm x 500 mm	1LVAF340500	1LVCF340500	
340 mm x 600 mm	1LVAF340600	1LVCF340600	1LVCNSF340600
340 mm x 700 mm	1LVAF340700	1LVCF340700	1LVCNSF340700
340 mm x 800 mm	1LVAF340800	1LVCF340800	1LVCNSF340800
340 mm x 900 mm	1LVAF340900	1LVCF340900	1LVCNSF340900
340 mm x 1000 mm	1LVAF3401000	1LVCF3401000	1LVCNSF3401000
340 mm x 1100 mm	1LVAF3401100	1LVCF3401100	1LVCNSF3401100
340 mm x 1200 mm	1LVAF3401200	1LVCF3401200	1LVCNSF3401200
390 mm x 500 mm	1LVAF390500	1LVCF390500	1LVCNSF390500
390 mm x 600 mm	1LVAF390600	1LVCF390600	1LVCNSF390600
390 mm x 700 mm	1LVAF390700	1LVCF390700	1LVCNSF390700
390 mm x 800 mm	1LVAF390800	1LVCF390800	1LVCNSF390800
390 mm x 900 mm	1LVAF390900	1LVCF390900	1LVCNSF390900
390 mm x 1000 mm	1LVAF3901000	1LVCF3901000	1LVCNSF3901000
390 mm x 1100 mm	1LVAF3901100	1LVCF3901100	1LVCNSF3901100
390 mm x 1200 mm	1LVAF3901200	1LVCF3901200	1LVCNSF3901200
440 mm x 600 mm	1LVAF440600	1LVCF440600	1LVCNSF440600
440 mm x 700 mm	1LVAF440700	1LVCF440700	1LVCNSF440700
440 mm x 800 mm	1LVAF440800	1LVCF440800	1LVCNSF440800
440 mm x 900 mm	1LVAF440900	1LVCF440900	1LVCNSF440900
440 mm x 1000 mm	1LVAF4401000	1LVCF4401000	1LVCNSF4401000
440 mm x 1100 mm	1LVAF4401100	1LVCF4401100	1LVCNSF4401100
440 mm x 1200 mm	1LVAF4401200	1LVCF4401200	1LVCNSF4401200
440 mm x 1300 mm	1LVAF4401300	1LVCF4401300	1LVCNSF4401300
550 mm x 700 mm	1LVAF550700	1LVCF550700	1LVCNSF550700
550 mm x 800 mm	1LVAF550800	1LVCF550800	1LVCNSF550800
550 mm x 900 mm	1LVAF550900	1LVCF550900	1LVCNSF550900
550 mm x 1000 mm	1LVAF5501000	1LVCF5501000	1LVCNSF5501000
550 mm x 1100 mm	1LVAF5501100	1LVCF5501100	1LVCNSF5501100
550 mm x 1200 mm	1LVAF5501200	1LVCF5501200	1LVCNSF5501200
550 mm x 1300 mm	1LVAF5501300	1LVCF5501300	1LVCNSF5501300
550 mm x 1400 mm	1LVAF5501400	1LVCF5501400	1LVCNSF5501400

## Grille de ventilation

### Grille de ventilation

Verticale ( L x H ), lamelles embouties et pliées à 30° (pour largeur 50 mm)  
 pliées à 45° ( L x H ), sans moustiquaire.  
 Trous de fixation 2,3 mm (pour largeur 50 mm)  
 Trous de fixation 4 mm  
 Grille = dimension extérieure



Sans moustiquaire

Grille	Aluminium		Cuivre		INOX	
50 mm x 140 mm	1LVA050140	6.90				
50 mm x 190 mm	1LVA050190	8.40				
50 mm x 280 mm	1LVA050280	10.50				
140 mm x 240 mm	1LVA140240	30.20	1LVC140240	124.50	1LVCNS140240	124.50
165 mm x 210 mm	1LVA165210	30.20	1LVC165210	124.50	1LVCNS165210	124.50
165 mm x 300 mm	1LVA165300	80.45	1LVC165300	146.70	1LVCNS165300	146.70
165 mm x 400 mm	1LVA165400	100.20	1LVC165400	168.65	1LVCNS165400	168.65
165 mm x 500 mm	1LVA165500	107.80	1LVC165500	182.70	1LVCNS165500	182.70
190 mm x 240 mm	1LVA190240	31.60	1LVC190240	118.95	1LVCNS190240	118.95
190 mm x 300 mm	1LVA190300	96.45	1LVC190300	140.20	1LVCNS190300	140.20
190 mm x 400 mm	1LVA190400	100.20	1LVC190400	146.30	1LVCNS190400	146.30
190 mm x 500 mm	1LVA190500	107.80	1LVC190500	166.15	1LVCNS190500	166.15
210 mm x 290 mm	1LVA210290	27.20	1LVC210290	146.70	1LVCNS210290	146.70
210 mm x 400 mm	1LVA210400	102.10	1LVC210400	177.75	1LVCNS210400	177.75
210 mm x 500 mm	1LVA210500	119.25	1LVC210500	199.80	1LVCNS210500	199.80
210 mm x 600 mm	1LVA210600	157.45	1LVC210600	222.05	1LVCNS210600	222.05

Autres dimensions voir page suivante...





## Grille de ventilation

Grille	Aluminium	Cuivre	INOX
240 mm x 300 mm	1LVA240300	1LVC240300	1LVCNS240300
240 mm x 400 mm	1LVA240400	1LVC240400	1LVCNS240400
240 mm x 500 mm	1LVA240500	1LVC240500	1LVCNS240500
240 mm x 600 mm	1LVA240600	1LVC240600	1LVCNS240600
240 mm x 700 mm	1LVA240700	1LVC240700	1LVCNS240700
240 mm x 800 mm	1LVA240800	1LVC240800	1LVCNS240800
240 mm x 900 mm	1LVA240900	1LVC240900	1LVCNS240900
240 mm x 1000 mm	1LVA2401000	1LVC2401000	1LVCNS2401000
240 mm x 1100 mm	1LVA2401100	1LVC2401100	1LVCNS2401100
290 mm x 400 mm	1LVA290400	1LVC290400	1LVCNS290400
290 mm x 500 mm	1LVA290500	1LVC290500	1LVCNS290500
290 mm x 600 mm	1LVA290600	1LVC290600	1LVCNS290600
290 mm x 700 mm	1LVA290700	1LVC290700	1LVCNS290700
290 mm x 800 mm	1LVA290800	1LVC290800	1LVCNS290800
290 mm x 900 mm	1LVA290900	1LVC290900	1LVCNS290900
290 mm x 1000 mm	1LVA2901000	1LVC2901000	1LVCNS2901000
290 mm x 1100 mm	1LVA2901100	1LVC2901100	1LVCNS2901100
340 mm x 500 mm	1LVA340500	1LVC340500	
340 mm x 600 mm	1LVA340600	1LVC340600	1LVCNS340600
340 mm x 700 mm	1LVA340700	1LVC340700	1LVCNS340700
340 mm x 800 mm	1LVA340800	1LVC340800	1LVCNS340800
340 mm x 900 mm	1LVA340900	1LVC340900	1LVCNS340900
340 mm x 1000 mm	1LVA3401000	1LVC3401000	1LVCNS3401000
340 mm x 1100 mm	1LVA3401100	1LVC3401100	1LVCNS3401100
340 mm x 1200 mm	1LVA3401200	1LVC3401200	1LVCNS3401200
390 mm x 500 mm	1LVA390500	1LVC390500	1LVCNS390500
390 mm x 600 mm	1LVA390600	1LVC390600	1LVCNS390600
390 mm x 700 mm	1LVA390700	1LVC390700	1LVCNS390700
390 mm x 800 mm	1LVA390800	1LVC390800	1LVCNS390800
390 mm x 900 mm	1LVA390900	1LVC390900	1LVCNS390900
390 mm x 1000 mm	1LVA3901000	1LVC3901000	1LVCNS3901000
390 mm x 1100 mm	1LVA3901100	1LVC3901100	1LVCNS3901100
390 mm x 1200 mm	1LVA3901200	1LVC3901200	1LVCNS3901200
440 mm x 600 mm	1LVA440600	1LVC440600	1LVCNS440600
440 mm x 700 mm	1LVA440700	1LVC440700	1LVCNS440700
440 mm x 800 mm	1LVA440800	1LVC440800	1LVCNS440800
440 mm x 900 mm	1LVA440900	1LVC440900	1LVCNS440900
440 mm x 1000 mm	1LVA4401000	1LVC4401000	1LVCNS4401000
440 mm x 1100 mm	1LVA4401100	1LVC4401100	1LVCNS4401100
440 mm x 1200 mm	1LVA4401200	1LVC4401200	1LVCNS4401200
440 mm x 1300 mm	1LVA4401300	1LVC4401300	1LVCNS4401300
550 mm x 700 mm	1LVA550700	1LVC550700	1LVCNS550700
550 mm x 800 mm	1LVA550800	1LVC550800	1LVCNS550800
550 mm x 900 mm	1LVA550900	1LVC550900	1LVCNS550900
550 mm x 1000 mm	1LVA5501000	1LVC5501000	1LVCNS5501000
550 mm x 1100 mm	1LVA5501100	1LVC5501100	1LVCNS5501100
550 mm x 1200 mm	1LVA5501200	1LVC5501200	1LVCNS5501200
550 mm x 1300 mm	1LVA5501300	1LVC5501300	1LVCNS5501300
550 mm x 1400 mm	1LVA5501400	1LVC5501400	1LVCNS5501400

## Grille de ventilation

### Grille de ventilation

Lamelles embouties et pliées à 45°, sans manchon, avec renvoi d'eau, avec moustiquaire, trous de fixation 4 mm.

Grille = dimension extérieure (sans renvoi d'eau)



Avec moustiquaire

Grille	Aluminium		Cuivre		INOX V4A	
165 mm x 165 mm	1LQTAF165165	32.15	1LQTCF165165	116.35	1LQTCNSF165165	116.35
190 mm x 190 mm	1LQTAF190190	38.65	1LQTCF190190	122.95	1LQTCNSF190190	122.95
210 mm x 210 mm	1LQTAF210210	41.70	1LQTCF210210	145.20	1LQTCNSF210210	145.20
240 mm x 240 mm	1LQTAF240240	44.55	1LQTCF240240	161.30	1LQTCNSF240240	161.30
290 mm x 290 mm	1LQTAF290290	118.70	1LQTCF290290	187.15	1LQTCNSF290290	187.15
340 mm x 340 mm	1LQTAF340340	128.20	1LQTCF340340	209.60	1LQTCNSF340340	209.60
390 mm x 390 mm	1LQTAF390390	154.95	1LQTCF390390	235.00	1LQTCNSF390390	235.00
440 mm x 440 mm	1LQTAF440440	155.65	1LQTCF440440	265.50	1LQTCNSF440440	265.50
500 mm x 500 mm	1LQTAF500500	187.25	1LQTCF500500	302.20	1LQTCNSF500500	302.20
550 mm x 550 mm	1LQTAF550550	204.80	1LQTCF550550	335.05	1LQTCNSF550550	335.05

## Grille de ventilation

### Grille de ventilation


Lamelles embouties et pliées à 45°,  
sans manchon, avec renvoi d'eau,  
sans moustiquaire, trous de fixation  
4 mm.

Grille = dimension extérieure (sans renvoi d'eau)



Sans moustiquaire

Grille	Aluminium		Cuivre		INOX V4A	
	Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix
165 mm x 165 mm	1LQTA165165	21.65	1LQTC165165	78.65	1LQTCNS165165	78.65
190 mm x 190 mm	1LQTA190190	21.65	1LQTC190190	93.30	1LQTCNS190190	93.30
210 mm x 210 mm	1LQTA210210	24.85	1LQTC210210	117.85	1LQTCNS210210	117.85
240 mm x 240 mm	1LQTA240240	31.90	1LQTC240240	122.95	1LQTCNS240240	122.95
290 mm x 290 mm	1LQTA290290	99.50	1LQTC290290	168.10	1LQTCNS290290	168.10
340 mm x 340 mm	1LQTA340340	109.00	1LQTC340340	185.05	1LQTCNS340340	185.05
390 mm x 390 mm	1LQTA390390	134.00	1LQTC390390	207.85	1LQTCNS390390	207.85
440 mm x 440 mm	1LQTA440440	135.25	1LQTC440440	227.00	1LQTCNS440440	227.00
500 mm x 500 mm	1LQTA500500	180.35	1LQTC500500	258.90	1LQTCNS500500	258.90
550 mm x 550 mm	1LQTA550550	200.25	1LQTC550550	313.40	1LQTCNS550550	313.40




## Grille de ventilation

COMET

**29.4831.1021**

### Grille de ventilation


En acier inoxydable 1.4401,  
105 x 215 mm, sans moustiquaire.



**29.4831.1111**

### Grille de ventilation

En acier inoxydable 1.4401,  
115 x 115 mm, sans moustiquaire.




**29.4831.1021**

**29.4831.2110**

### Grille de ventilation

En acier inoxydable 1.4401,  
215 x 105 mm, sans moustiquaire.




**29.4831.1111**

**29.4831.2121**

### Grille de ventilation

En acier inoxydable 1.4401,  
215 x 215 mm, sans moustiquaire.



**29.4831.2121**

## Grille de ventilation

### 29.4800...

#### Grille de ventilation promatisée


Code	300	400	500
B mm	300	400	500
H mm	100	100	100
Passage libre cm <sup>2</sup>	28	32	40

*Prix sur demande*

### 29.4801...

Code	300	400	500
B mm	300	400	500
H mm	150	150	150
Passage libre cm <sup>2</sup>	48	64	80

*Prix sur demande*



29.4800...

29.4801...


### 29.4802...

#### Grille de ventilation

En aluminium éloxé naturel, avec perforation 20 x 3 mm, largeur 80 mm, passage libre 208.8 cm<sup>2</sup>/m.

Code	300	400	500	600
B mm	300	400	500	600

*Prix sur demande*




29.4802...

### 29.4803...

Idem, largeur 100 mm, passage libre 278.4 cm<sup>2</sup>/m.

Code:	300	400	500	600
B mm	300	400	500	600

*Prix sur demande*



29.4803...

### 29.4804...


#### Grille de ventilation à coulisse

En acier promatisé, obturable, avec bouton de manoeuvre.

Code	300	400	500
B mm	300	400	500
H mm	100	100	100
Passage libre cm <sup>2</sup>	70	97	123

*Prix sur demande*

*Dimensions sur mesure et teintes spéciales sur demande !*



29.4804...


## Grille de ventilation

29.4805...

### Grille de ventilation promatisée

Code	300	400	500
B mm	300	400	500
H mm	100	100	100
Passage libre cm <sup>2</sup>	140	194	246

*Prix sur demande*




29.4805...

29.4806...

### Grille de ventilation

En tôle d'aluminium estampée et pressée, sans moustiquaire


Code	Exécution
00	Alu brut
01	Laqué blanc
09	Laqué brun foncé
Passage libre	36 cm <sup>2</sup>



29.4806...

29.4807...


Code	Exécution
00	Alu brut
01	Laqué blanc
09	Laqué brun foncé
Passage libre	72 cm <sup>2</sup>



29.4807...

29.4808...


Code	Exécution
00	Alu brut
01	Laqué blanc
09	Laqué brun foncé
Passage libre	96 cm <sup>2</sup>



29.4808...

29.4809...

Code	Exécution
00	Alu brut
01	Laqué blanc
09	Laqué brun foncé
Passage libre	120 cm <sup>2</sup>
0099	Alu brut avec moustiquaire



29.4809...


## Grille de ventilation

### 29.4810...

#### Grille de ventilation

En tôle d'aluminium estampée et pressée, sans moustiquaire.


<b>Code</b>	<b>Exécution</b>
00	Alu brut
01	Laqué blanc
09	Laqué brun foncé
<b>Passage libre</b>	17cm <sup>2</sup>



29.4810...

### 29.4811...


<b>Code</b>	<b>Exécution</b>
00	Alu brut
01	Laqué blanc
09	Laqué brun foncé
<b>Passage libre</b>	48 cm <sup>2</sup>



29.4811...

### 29.4812...

<b>Code</b>	<b>Exécution</b>
00	Alu brut
01	Laqué blanc
09	Laqué brun foncé
<b>Passage libre</b>	108 cm <sup>2</sup>




29.4812...

### 29.4813...

Code	B	H	C	D	E	F	L	Q
15...	150	215	110	170	128	192	10	60 cm <sup>2</sup>
16...	160	160	120	115	138	138	7	42 cm <sup>2</sup>
18...	180	90	140	65	159	69	4	30 cm <sup>2</sup>
19...	195	245	160	205	174	223	12	108 cm <sup>2</sup>
20...	195	195	160	150	174	174	9	68 cm <sup>2</sup>
22...	215	150	160	118	193	129	7	63 cm <sup>2</sup>

<b>Code</b>	<b>Exécution</b>
00	Alu brut
01	Laqué blanc
09	Laqué brun foncé



29.4813...

L = Nombre de lamelles

Q = Passage libre

## Grille de ventilation

### 29.4814...


#### Grille de ventilation

En tôle de cuivre estampée et pressée, sans moustiquaire.

Code	B	H	C	D	E	F	L	Q
155	155	155	110	110	120	135	7	42 cm <sup>2</sup>
195	194	194	160	155	174	174	9	68 cm <sup>2</sup>

L = Nombre de lamelles

Q = Passage libre



29.4814...


### 29.4815...

#### Grille de ventilation

En tôle d'aluminium estampée et pressée, avec moustiquaire dorsale. Cette grille est utilisable comme grille pare-pluie.

Code	B mm	H mm	Q
148	148	130	26 cm <sup>2</sup>
186	186	175	73 cm <sup>2</sup>
230	230	213	113 cm <sup>2</sup>

Q = Passage libre



29.4815...

### 29.4816...

#### Grille de ventilation

En tôle d'aluminium estampée et pressée, sans moustiquaire.

Code	B	H	C	D	E	F	L	Q
25...	250	250	110	210	235	235	2x12	144 cm <sup>2</sup>
26...	250	300	110	260	235	285	2x15	180 cm <sup>2</sup>
30...	300	250	110	210	285	235	2x12	144 cm <sup>2</sup>
31...	300	300	110	260	285	285	2x15	180 cm <sup>2</sup>

Code Exécution


00 Alu brut

01 Laqué blanc

09 Laqué brun foncé

L = Nombre de lamelles

Q = Passage libre




29.4816...

### 29.4817...

#### Grille de ventilation

En tôle d'aluminium estampée et pressée, sans moustiquaire.

Code	Exécution
00	Alu brut
01	Laqué blanc
06	Laqué gris



29.4817...



## Grille de ventilation

### 29.4818...

#### Grille de ventilation

En tôle d'aluminium estampée et pressée, sans moustiquaire.


Code	B	H	C	D	E	F	L	Q
40...	400	330	110	280	385	315	3x16	288 cm <sup>2</sup>
50...	500	400	110	350	485	385	3x20	360 cm <sup>2</sup>

Code	Exécution
... 00	Alu brut
... 01	Laqué blanc

L = Nombre de lamelles

Q = Passage libre

- jusqu'à max. dim. B 400 mm x H = 2000 mm
- jusqu'à max. dim. B 2000 mm x H = 500 mm




29.4818...

### 29.4819...

#### Grille de ventilation

En tôle d'aluminium estampée et pressée, sans moustiquaire.

Code	H	D	Passage libre
150	150	105	85 cm <sup>2</sup>
200	200	145	110 cm <sup>2</sup>
250	250	185	140 cm <sup>2</sup>
300	300	220	170 cm <sup>2</sup>
350	350	300	225 cm <sup>2</sup>
400	400	350	255 cm <sup>2</sup>
450	450	395	285 cm <sup>2</sup>
500	500	440	310 cm <sup>2</sup>




29.4819...

### 29.4820...

#### Grille de ventilation

En tôle d'aluminium brut estampée et pressée, sans moustiquaire.

Code	H	D	Passage libre
150	150	105	179 cm <sup>2</sup>
200	200	145	225 cm <sup>2</sup>
250	250	185	285 cm <sup>2</sup>
300	300	220	340 cm <sup>2</sup>
350	350	300	455 cm <sup>2</sup>
400	400	350	510 cm <sup>2</sup>
450	450	395	570 cm <sup>2</sup>
500	500	440	625 cm <sup>2</sup>



29.4820...

Laqué blanc ou brun foncé sur demande !


## Grille de ventilation

### 29.4821...

#### Grille de ventilation

En tôle d'aluminium laquée, gris argent RAL 7001, à encastrer, avec 5 lamelles.

Code	B	H	D	E	F	Q
340	340	340	260	311	311	140 cm <sup>2</sup>
535	535	335	310	522	324	335 cm <sup>2</sup>
540	535	535	510	522	517	560 cm <sup>2</sup>



29.4821...


### 29.4822...

#### Grille de ventilation

Avec moustiquaire, en matière inoxydable, complète avec cadre mural en aluminium laqué blanc, avec 4 crochets de montage.

Passage libre : ~ 150 cm<sup>2</sup>

2 x 13 lamelles  
Laqué brun foncé  
D'autres dimensions sur demande



29.4822...



### 29.4823...

#### Aérateur "MINI"

En tôle d'aluminium laquée, comprenant :  
partie intérieure avec coulisseau et partie  
extérieure à perforation fine, à visser  
(voir schéma).

Code	Long.	Q	Exécution
301	300	22 cm <sup>2</sup>	Blanc
309	300	22 cm <sup>2</sup>	Brun foncé
371	370	28 cm <sup>2</sup>	Blanc
379	370	28 cm <sup>2</sup>	Brun foncé

Q = Passage libre



29.4823...


## Plaque de ventilation & aérateur

29.4824...

### Plaque de ventilation

En tôle d'aluminium brut, estampée et pressée, sans moustiquaire.

Code	B	H	D	E	F	Q
2515	250	150	75	236	135	112
2520	250	200	132	236	185	168
2525	250	250	190	236	235	196
2530	250	300	242	236	285	252
5015	500	150	75	484	135	256
5020	500	200	132	484	185	320
5025	500	250	190	484	235	448
5030	500	300	242	484	285	576



Egalement livrable laqué blanc ou brun foncé, d'autres dimensions !

Q = passage libre en cm<sup>2</sup>


29.4824...

29.4825...

### Aérateur à coulisse

Avec moustiquaire en matière inoxydable, coulisseau en aluminium brut, bouton de commande en PVC, aérateur laqué couleur aluminium.

Code	B	H	E	F	Q	Couleur
371	370	42	362	34	45	Blanc
379	370	42	362	34	45	Brun foncé
471	475	42	467	34	60	Blanc
479	475	42	467	34	60	Brun foncé
501	493	66	483	55	90	Blanc
509	493	66	483	55	90	Brun foncé
601	650	66	639	55	125	Blanc
659	650	66	639	55	125	Brun foncé
751	493	96	483	85	155	Blanc
759	493	96	483	85	155	Brun foncé
861	650	96	639	85	210	Blanc
869	650	96	639	85	210	Brun foncé




29.4825...

29.4826...

### Aérateur à coulisse

Coulisseau et bouton de commande en aluminium brut, aérateur en aluminium laqué, sans moustiquaire.

Code	B	H	Q	Couleur
381	180	90	45 cm <sup>2</sup>	Blanc
189	180	90	45 cm <sup>2</sup>	Brun foncé
301	300	90	45 cm <sup>2</sup>	Blanc
309	300	90	85 cm <sup>2</sup>	Brun foncé



Q = passage libre en cm<sup>2</sup>

29.4826...

## Aérateur à coulisse


29.4827...

### Aérateur à coulisse

Coulisseau en alu brut, bouton de commande en Hostaform, aérateur laqué couleur alu, sans moustiquaire.

Code	B	H	Q	Couleur
211	215	150	80 cm <sup>2</sup>	Blanc
219	215	150	80 cm <sup>2</sup>	Brun foncé
501	500	240	355 cm <sup>2</sup>	Blanc
509	500	240	355 cm <sup>2</sup>	Brun foncé

Q = passage libre



29.4827...


29.4828...

### Aérateur à coulisse

Coulisseau en alu brut, bouton de commande en PVC, aérateur laqué couleur alu, sans moustiquaire.

Code	Couleur
251	Blanc
259	Brun foncé

Passage libre ~ 125 cm<sup>2</sup>



29.4828...


29.4829...

### Aérateur à coulisse

Coulisseau en alu brut, bouton de commande en PVC, aérateur laqué couleur alu, sans moustiquaire.

Code	Couleur
301	Blanc
309	Brun foncé

Passage libre ~ 190 cm<sup>2</sup>




29.4829...

## Aérateur à coulisse

### Aérateur à coulisse

Carré, en aluminium brut ou RAL 9016, fentes verticales, avec bouton de commande, avec ou sans moustiquaire, trous de fixation – 4 mm.




Avec moustiquaire	Aluminium brut	Dimensions	Prix
1SQAF160160		160 mm x 160 mm	47.85
1SQAF200200		200 mm x 200 mm	56.80
1SQAF250250		250 mm x 250 mm	65.80
1SQAF300300		300 mm x 300 mm	74.75
1SQAF350350		350 mm x 350 mm	100.15
1SQAF400400		400 mm x 400 mm	119.60
1SQAF450450		450 mm x 450 mm	134.55
1SQAF500500		500 mm x 500 mm	159.95
Sans moustiquaire	Aluminium brut		
1SQA160160		160 mm x 160 mm	43.35
1SQA200200		200 mm x 200 mm	52.35
1SQA250250		250 mm x 250 mm	61.30
1SQA300300		300 mm x 300 mm	70.25
1SQA350350		350 mm x 350 mm	92.70
1SQA400400		400 mm x 400 mm	107.65
1SQA450450		450 mm x 450 mm	124.10
1SQA500500		500 mm x 500 mm	145.00

Avec moustiquaire	RAL 9016	y comp. vis 3,5x35 mm en	RAL 9016
1SQAF160160W		160 mm x 160 mm	53.05
1SQAF200200W		200 mm x 200 mm	62.05
1SQAF250250W		250 mm x 250 mm	71.00
1SQAF300300W		300 mm x 300 mm	80.00
1SQAF350350W		350 mm x 350 mm	110.65
1SQAF400400W		400 mm x 400 mm	132.30
1SQAF450450W		450 mm x 450 mm	151.75
1SQAF500500W		500 mm x 500 mm	177.15
Sans moustiquaire	RAL 9016	y comp. vis 3,5x35 mm en	RAL 9016
1SQA160160W		160 mm x 160 mm	48.60
1SQA200200W		200 mm x 200 mm	57.55
1SQA250250W		250 mm x 250 mm	66.55
1SQA300300W		300 mm x 300 mm	75.50
1SQA350350W		350 mm x 350 mm	103.15
1SQA400400W		400 mm x 400 mm	121.10
1SQA450450W		450 mm x 450 mm	140.55
1SQA500500W		500 mm x 500 mm	162.95

## Aérateur à coulisse

### Aérateur à coulisse

Carré, en **acier inoxydable V 4A** 1,4435 brossé mat, fentes verticales avec bouton de commande, avec ou sans moustiquaire, trous de fixation 4 mm, y compris vis 3,5 x 35 mm en acier inoxydable.





Avec moustiquaire	Aérateur à coulisse V4A	Dimensions	Prix
1SQCNSF160160		160 mm x 160 mm	107.20
1SQCNSF200200		200 mm x 200 mm	109.15
1SQCNSF250250		250 mm x 250 mm	112.25
1SQCNSF300300		300 mm x 300 mm	119.30
1SQCNSF350350		350 mm x 350 mm	128.70
1SQCNSF400400		400 mm x 400 mm	139.80
1SQCNSF450450		450 mm x 450 mm	160.10
1SQCNSF500500		500 mm x 500 mm	186.90
Sans moustiquaire			
1SQCNS160160		160 mm x 160 mm	97.60
1SQCNS200200		200 mm x 200 mm	99.40
1SQCNS250250		250 mm x 250 mm	101.50
1SQCNS300300		300 mm x 300 mm	106.00
1SQCNS350350		350 mm x 350 mm	121.70
1SQCNS400400		400 mm x 400 mm	128.70
1SQCNS450450		450 mm x 450 mm	148.30
1SQCNS500500		500 mm x 500 mm	171.20

## Aérateur à coulisse

### Aérateur à coulisse

Horizontal, **en aluminium**, fentes verticales, avec bouton de commande, avec ou sans moustiquaire, trous de fixation – 4 mm.





Avec moustiquaire	Aérateur à coulisse en aluminium	Dimensions	Prix
1SHAF250100		250 mm x 100 mm	50.25
1SHAF250200		250 mm x 200 mm	51.75
1SHAF300100		300 mm x 100 mm	53.20
1SHAF300150		300 mm x 150 mm	61.30
1SHAF300200		300 mm x 200 mm	62.80
1SHAF400100		400 mm x 100 mm	64.30
1SHAF400150		400 mm x 150 mm	70.70
1SHAF400200		400 mm x 200 mm	75.35
1SHAF500100		500 mm x 100 mm	76.85
1SHAF500150		500 mm x 150 mm	80.15
1SHAF500200		500 mm x 200 mm	89.55
1SHAF500250		500 mm x 250 mm	92.70
<b>Sans moustiquaire</b>			
1SHA250100		250 mm x 100 mm	45.60
1SHA250200		250 mm x 200 mm	47.10
1SHA300100		300 mm x 100 mm	48.60
1SHA300150		300 mm x 150 mm	56.50
1SHA300200		300 mm x 200 mm	58.15
1SHA400100		400 mm x 100 mm	59.65
1SHA400150		400 mm x 150 mm	65.95
1SHA400200		400 mm x 200 mm	70.70
1SHA500100		500 mm x 100 mm	72.20
1SHA500150		500 mm x 150 mm	75.35
1SHA500200		500 mm x 200 mm	84.75
1SHA500250		500 mm x 250 mm	87.90

## Aérateur à coulisse

### Aérateur à coulisse

Horizontal, en aluminium thermolaqué blanc RAL 9016, fentes verticales, avec bouton de commande, avec ou sans moustiquaire, trous de fixation – 4 mm, avec vis 3,5x35 mm RAL 9016.





Avec moustiquaire	Aérateur à coulisse en RAL 9016	Dimensions	Prix
1SHAF250100W		250 mm x 100 mm	57.25
1SHAF250200W		250 mm x 200 mm	58.75
1SHAF300100W		300 mm x 100 mm	60.25
1SHAF300150W		300 mm x 150 mm	65.20
1SHAF300200W		300 mm x 200 mm	66.70
1SHAF400100W		400 mm x 100 mm	68.15
1SHAF400150W		400 mm x 150 mm	79.25
1SHAF400200W		400 mm x 200 mm	80.90
1SHAF500100W		500 mm x 100 mm	82.35
1SHAF500150W		500 mm x 150 mm	90.30
1SHAF500200W		500 mm x 200 mm	96.60
1SHAF500250W		500 mm x 250 mm	102.85
<b>Sans moustiquaire</b>			
1SHA250100W		250 mm x 100 mm	52.60
1SHA250200W		250 mm x 200 mm	54.10
1SHA300100W		300 mm x 100 mm	55.60
1SHA300150W		300 mm x 150 mm	60.40
1SHA300200W		300 mm x 200 mm	62.05
1SHA400100W		400 mm x 100 mm	78.50
1SHA400150W		400 mm x 150 mm	74.60
1SHA400200W		400 mm x 200 mm	76.10
1SHA500100W		500 mm x 100 mm	77.60
1SHA500150W		500 mm x 150 mm	85.50
1SHA500200W		500 mm x 200 mm	91.80
1SHA500250W		500 mm x 250 mm	98.05



## Aérateur à coulisse

### Aérateur à coulisse

Horizontal, en acier inoxydable V 4A 1,4435  
brossé mat, fentes verticales avec bouton  
de commande, avec ou sans moustiquaire,  
trous de fixation 4 mm, y compris vis  
3,5 x 35 mm en acier inoxydable.



Avec moustiquaire	Aérateur à coulisse V4A	Dimensions	Prix
1SHCNSF250100		250 mm x 100 mm	112.40
1SHCNSF250200		250 mm x 200 mm	113.90
1SHCNSF300100		300 mm x 100 mm	115.10
1SHCNSF300150		300 mm x 150 mm	115.85
1SHCNSF300200		300 mm x 200 mm	116.60
1SHCNSF400100		400 mm x 100 mm	117.35
1SHCNSF400150		400 mm x 150 mm	118.10
1SHCNSF400200		400 mm x 200 mm	118.10
1SHCNSF500100		500 mm x 100 mm	118.55
1SHCNSF500150		500 mm x 150 mm	120.05
1SHCNSF500200		500 mm x 200 mm	122.90
1SHCNSF500250		500 mm x 250 mm	124.40
<b>Sans moustiquaire</b>			
1SHCNS250100		250 mm x 100 mm	102.85
1SHCNS250200		250 mm x 200 mm	104.35
1SHCNS300100		300 mm x 100 mm	105.85
1SHCNS300150		300 mm x 150 mm	106.15
1SHCNS300200		300 mm x 200 mm	107.05
1SHCNS400100		400 mm x 100 mm	108.55
1SHCNS400150		400 mm x 150 mm	110.05
1SHCNS400200		400 mm x 200 mm	111.55
1SHCNS500100		500 mm x 100 mm	109.60
1SHCNS500150		500 mm x 150 mm	111.10
1SHCNS500200		500 mm x 200 mm	113.30
1SHCNS500250		500 mm x 250 mm	114.80