





Marches d'escalier

Marches d'escalier

En acier zingué, avec
jous latérales et bord
antidérapant.

Mailles : **33 x 33 mm**



N° article	B.P.	Entretoises	Ep. B.P.	Distance des trous	Poids/kg	Prix
TS-05020	500	200	26/3	90	3.0	24.--
TSP-05024	500	240	26/3	120	3.5	24.--
TS-06020	600	200	26/3	90	3.5	30.--
TS-06024	600	240	26/3	120	4.2	30.--
TS-06027	600	270	26/3	150	4.6	34.--
TS-07020	700	200	26/3	90	4.0	33.--
TS-07024	700	240	26/3	120	4.5	33.--
TS-07027	700	270	26/3	150	5.0	37.--
TS-08020	800	200	26/3	90	5.0	38.--
TS-08024	800	240	26/3	120	5.3	38.--
TS-08027	800	270	26/3	150	5.9	41.--
TS-08030	800	300	26/3	180	6.6	44.--
TS-09020	900	200	30/3	90	6.0	42.--
TS-09024	900	240	30/3	120	6.5	42.--
TS-09027	900	270	30/3	150	7.0	46.--
TS-09030	900	300	30/3	180	7.5	48.--
TS-10020	1000	200	30/3	90	6.5	42.--
TS-10024	1000	240	30/3	120	6.8	46.--
TS-10027	1000	270	30/3	150	7.6	49.--
TS-10030	1000	300	30/3	180	8.0	53.--
TS-12024	1200	240	40/3	120	11.0	60.--
TS-12027	1200	270	40/3	150	11.5	62.--
TS-12030	1200	300	40/3	180	12.0	64.--


Marches d'escalier ANTIDERPANTES, barres porteuses et entretoises crantées

TSX-08024	800	240	26/3	120		42.--
TSX-08027	800	270	26/3	150		44.--
TSX-08030	800	300	26/3	180		47.--
TSX-10024	1000	240	30/3	120		48.--
TSX-10024	1000	270	30/3	150		52.--
TSX-10024	1000	300	30/3	180		57.--
TSX-10024	1200	240	40/3	120		60.--
TSX-10024	1200	270	40/3	150		67.--
TSX-10024	1200	300	40/3	180		71.--

Marches d'escalier

Marches d'escalier à mailles fines

En acier zingué.



Mailles serrées : 33 x 11 mm

N° article	B.P.	Entretoises	Ep. B.P.	Distance des trous	Poids/kg	Prix
TSE-06024	800	240	26/3	120	5.4	52.--
TSE-06027	800	270	26/3	150	6.0	57.--
TSE-08024	800	240	26/3	120	6.9	64.--
TSE-08027	800	270	26/3	150	7.9	68.--
TSE-08030	800	300	26/3	180	8.9	73.--
TSE-09024	900	240	30/3	120	7.7	68.--
TSE-09027	900	270	30/3	150	8.6	73.--
TSE-09030	900	300	30/3	180	9.6	78.--
TSE-10024	1000	240	30/3	120	9.0	76.--
TSE-10027	1000	270	30/3	150	10.0	81.--
TSE-10030	1000	300	30/3	180	11.0	87.--
TSE-12024	1200	240	40/3	120	14.1	72.--
TSE-12027	1200	270	40/3	150	16.0	80.--
TSE-12030	1200	300	40/3	180	17.9	82.--

Marches d'escalier à mailles fines antidérapantes

En acier zingué au feu.

Mailles : 33 x 11 mm


TSXE-06024	600	240	30/2	120	5.8	54.--
TSXE-06027	600	270	30/2	150	6.5	59.--
TSXE-08024	800	240	30/2	120	7.5	65.--
TSXE-08027	800	270	30/2	150	8.4	70.--
TSXE-08030	800	300	30/2	150	9.4	77.--
TSXE-09024	900	240	30/2	120	8.4	70.--
TSXE-09027	900	270	30/2	150	9.3	76.--
TSXE-10024	1000	240	30/2	120	9.6	78.--
TSXE-10027	1000	270	30/2	150	10.8	84.--
TSXE-10030	1000	300	30/2	180	12.0	91.--
TSXE-12024	1200	240	40/3	120	14.1	112.--
TSXE-12027	1200	270	40/3	150	16.0	122.--
TSXE-12030	1200	300	40/3	180	17.9	134.--

08/14

Marches d'escalier électroforgés

Marches d'escalier électroforgés

En acier zingué au feu.



Mailles : 34 x 38 mm

N° article	B.P.	Entretoises	Ep. B.P.	Distance des trous	Poids/kg	Prix/kg
GNS-06018	600	185	25/2	90	3.0	37.--
GNS-07018	700	185	25/2	90	3.4	39.--
GNS-07022	700	220	30/2	100	4.3	41.--
GNS-08022	800	220	30/2	100	4.8	44.--
GNS-06020	600	205	30/2	90	3.6	37.--
GNS-06024	600	240	30/2	120	4.2	41.--
GNS-06027	600	270	30/2	150	4.6	42.--
GNS-08024	800	240	30/2	120	5.3	46.--
GNS-08027	800	270	30/2	150	5.9	50.--
GNS-08030	800	305	30/2	180	6.5	52.--
GNS-10024	1000	240	30/2	120	6.8	54.--
GNS-10027	1000	270	30/2	150	7.5	58.--
GNS-10030	1000	305	30/2	180	8.3	63.--
GNS-06024-3	600	240	30/3	120	5.2	45.--
GNS-06027-3	600	270	30/3	150	5.8	48.--
GNS-08024-3	800	240	30/3	120	6.6	53.--
GNS-08027-3	800	270	30/3	150	7.5	57.--
GNS-08030-3	800	305	30/3	180	8.3	62.--
GNS-10024-3	1000	240	30/3	120	8.2	62.--
GNS-10027-3	1000	270	30/3	150	9.1	67.--
GNS-10030-3	1000	305	30/3	180	10.2	73.--
GNS-06024-4	800	240	40/3	120	8.0	60.--
GNS-06027-4	800	270	40/3	150	9.0	66.--
GNS-08024-4	1000	240	40/3	120	10.0	72.--
GNS-08027-4	1000	270	40/3	150	11.0	78.--
GNS-12024-4	1200	240	40/3	120	11.7	81.--
GNS-12027-4	1200	270	40/3	150	13.2	88.--
GNS-12030-4	1200	305	40/3	180	14.7	96.--

Marches d'escalier



Marches d'escalier

Les marches à dimensions et standards, en grilles de sécurité sont fabriquées avec la même surface que les plates-formes appropriées. L'escalier complet donne un aspect global (« Base pour les escaliers en acier », voir page 19).





Une sécurité optimale est obtenue grâce à l'utilisation des nez antidérapant.

Les marches peuvent être fabriquées en inox qualité 1.4301 et 1.4571, aussi bien qu'en aluminium AlMg 3 G 22.

Marches standards



Marches à dimensions



Sur demande, les marches à dimensions sont fabriquées avec un nez antidérapant.
Veuillez considérer les largeurs de production de 150 mm, 200 mm, 240 mm, 250 mm et 300 mm dans le sens « B ».

Nous indiquons qu'un chanfreinage à l'arrière, comme pour les marches standards, n'est pas possible.

Dimensions	Exécution
600 x 250 mm	BP
700 x 250 mm	BP
800 x 250 mm	BP
900 x 250 mm	BP
1000 x 250 mm	BP

Sur demande, nous livrons des fixations composées de:

- vis à tête hexagonale M 12 x 35, DIN EN 24018
- écrou hexagonal M 12, DIN EN 24034
- rondelle A 14, DIN 7989.



Type de grille de sécurité	Dimension	Dimension	Mesure 'd'
BN-O / BN-G	240 / 50 / 2	600 x 240 mm	120 mm
BN-O / BN-G	240 / 75 / 2	800 x 240 mm	120 mm
BN-O / BN-G	240 / 75 / 2	1000 x 240 mm	120 mm
BN-O / BN-G	240 / 75 / 2	1200 x 240 mm	120 mm
BN-O / BN-G	270 / 50 / 2,5	600 x 270 mm	150 mm
BN-O / BN-G	270 / 50 / 2,5	800 x 270 mm	150 mm
BN-O / BN-G	270 / 75 / 2,5	1000 x 270 mm	150 mm
BN-O / BN-G	270 / 75 / 2,5	1200 x 270 mm	150 mm
BN-O / BN-G	300 / 50 / 2,5	600 x 300 mm	180 mm
BN-O / BN-G	300 / 50 / 2,5	800 x 300 mm	180 mm
BN-O / BN-G	300 / 75 / 2,5	1000 x 300 mm	180 mm
BN-O / BN-G	300 / 75 / 2,5	1200 x 300 mm	180 mm
BP	300 / 50 / 2	600 x 300 mm	180 mm
BP	300 / 50 / 2	800 x 300 mm	180 mm
BP	300 / 75 / 2,5	1000 x 300 mm	180 mm
BP	300 / 75 / 2,5	1200 x 300 mm	180 mm
BZ	240 / 50 / 2	600 x 240 mm	120 mm
BZ	240 / 75 / 2	800 x 240 mm	120 mm
BZ	240 / 75 / 2	1000 x 240 mm	120 mm
BZ	240 / 75 / 2	1200 x 240 mm	120 mm
BZ	270 / 50 / 2,5	600 x 270 mm	150 mm
BZ	270 / 50 / 2,5	800 x 270 mm	150 mm
BZ	270 / 75 / 2,5	1000 x 270 mm	150 mm
BZ	270 / 75 / 2,5	1200 x 270 mm	150 mm
BZ	300 / 50 / 2,5	600 x 300 mm	180 mm
BZ	300 / 50 / 2,5	800 x 300 mm	180 mm
BZ	300 / 75 / 2,5	1000 x 300 mm	180 mm
BZ	300 / 75 / 2,5	1200 x 300 mm	180 mm

Autres dimensions sur demande.

Marches d'escalier Type BZ

Marches d'escalier Type BZ

En acier zingué.




N° article	Longueur	Hauteur	Distance "d"	Poids/kg	Prix
BZ-06024	600	240	120	4.0	48.00
BZ-06027	600	270	150	4.4	88.00
BZ-06030	600	300	180	4.9	63.00
BZ-06033	600	330	200	5.2	73.00
BZ-08024	800	240	120	5.4	59.00
BZ-08027	800	270	150	5.8	67.00
BZ-08030	800	300	180	6.2	75.00
BZ-08033	800	330	200	6.6	87.00
BZ-10024	1000	240	120	6.9	71.00
BZ-10027	1000	270	150	7.4	79.00
BZ-10030	1000	270	150	7.9	88.00
BZ-10033	1000	330	200	8.7	101.00
BZ-12024	1200	240	120	8.5	90.00
BZ-12027	1200	270	150	9.0	99.00
BZ-12030	1200	300	180	9.7	109.00
BZ-12033	1200	330	200	10.5	124.00

Marches d'escalier de sécurité

Marches d'escalier de sécurité Type BP


En acier zingué.



N° article	Longueur	Largeur		Distance "d"	Poids/kg	Prix
BP-06025	600	250	du stock	120	3.9	40.00
BP-07025	700	250	du stock	120	4.4	45.00
BP-08025	800	250	du stock	120	5.0	50.00
BP-09025	900	250	du stock	120	5.5	53.00
BP-10025	1000	250	du stock	120	6.0	58.00
BP-08030	800	300	du stock	180	6.2	67.00
BP-10030	1000	300	du stock	180	7.9	78.00

Marches d'escalier de sécurité Type BN-O

En acier zingué.



N° article	B.P.	Entretoises		Distance "n"	Poids/kg	Prix
BNO-06024	600	240		120	4.0	51.00
BNO-06027	600	270		150	4.4	57.00
BNO-06030	600	300		180	5.8	64.00
BNO-06033	600	330		200	6.2	72.00
BNO-08024	800	240	du stock	120	5.4	63.00
BNO-08027	800	270	du stock	150	5.8	66.00
BNO-08030	800	300		180	7.4	77.00
BNO-08033	800	330		200	8.3	86.00
BNO-10024	1000	240	du stock	120	7.0	74.00
BNO-10027	1000	270	du stock	150	7.4	77.00
BNO-10030	1000	300		180	9.4	90.00
BNO-10033	1000	330		200	10.1	100.00
BNO-12024	1200	240		120	8.5	94.00
BNO-12027	1200	270		150	9.0	103.00
BNO-12030	1200	300		180	11.8	112.00
BNO-12033	1200	330		200	12.4	123.00