


Tapis d'entrée

Tapis d'entrée Modèle DRY-LINE RIPS Pour l'intérieur

Hauteur de construction : 17, 22 et 27 mm avec profil caoutchouc pour absorber le bruit.



Hauteur de construction : 12 mm avec joint caoutchouc pour absorber le bruit.



Hauteur	12			17			22			27		
Distance	4	6	8	4	6	8	4	6	8	4	6	8
Fr./m2	637.-	-	-	677.-	646.-	615.-	730.-	699.-	666.-	783.-	751.-	719.-
kg/m2	10.4	-	-	12.6	11.8	10.9	13.9	12.9	11.9	15.4	14.5	13.5
N° article	5AR124			5AR174	5AR176	5AR178	5AR224	5AR226	5AR228	5AR274	5AR276	5AR278

Tapis d'entrée Modèle DRY-LINE RIPS Pour l'intérieur, avec profils grattoirs

Pour une raison de stabilité, cette natte n'est produite qu'avec une distance de 4 mm.




Hauteur	12			17			22			27		
Distance	4	6	8	4	6	8	4	6	8	4	6	8
Fr./m2	743.-	-	-	782.-	-	-	835.-	-	-	889.-	-	-
Kg/m2	10.4	-	-	14.8	-	-	15.1	-	-	18.8	-	-
N° article	5ARK124			5ARK174			5ARK224			5ARK274		

Tapis d'entrée

Tapis d'entrée Modèle DRY-LINE RIPS Pour l'intérieur avec listes de brosse

Hauteur de construction : 22 mm
avec listes de caoutchouc pour
absorber le bruit.





Hauteur	17			22		
	4	6	8	4	6	8
Distance	4	6	8	4	6	8
Fr./m ²	930.-	886.-	842.-	983.-	936.-	889.-
kg/m ²	13.3	12.5	11.6	17.8	16.4	15
N° article	5ARBR174	5ARBR176	5ARBR178	5ARBR224	5ARBR226	5ARBR228

Tapis d'entrée Modèle DRY-LINE RIPS Pour l'intérieur, avec profils de brosse

Hauteur de construction : 17, 22 et 27 mm
avec listes de caoutchouc pour absorber le bruit.

Profil 12 + 17 mm = 4 rangées de brosses
Profil 22 + 27 mm = 3 rangées de brosses

Hauteur de construction : 12 mm
avec joint caoutchouc pour absorber le bruit.




Hauteur	12			17			22			27		
	4	6	8	4	6	8	4	6	8	4	6	8
Distance	4	6	8	4	6	8	4	6	8	4	6	8
Fr./m ²	798.-	-	-	837.-	795.-	755.-	890.-	846.-	803.-	944.-	901.-	859.-
kg/m ²	10.5	-	-	13.3	12.5	11.6	14.1	13.3	12.4	15.7	14.3	12.9
N° article	5ARB124	-	-	5ARB174	5ARB176	5ARB178	5ARB224	5ARB226	5ARB228	5ARB274	5ARB276	5ARB278

Tapis d'entrée Modèle DRY-LINE RIPS Pour l'intérieur, avec bandes caoutchouc

Hauteur de construction : 17, 22 et 27 mm
avec listes de caoutchouc pour absorber le bruit.

Hauteur de construction : 12 mm
avec joint caoutchouc pour absorber le bruit.



Hauteur	12			17			22			27		
	4	6	8	4	6	8	4	6	8	4	6	8
Distance	4	6	8	4	6	8	4	6	8	4	6	8
Fr./m ²	697.-	-	-	737.-	704.-	670.-	791.-	761.-	732.-	844.-	806.-	768.-
kg/m ²	10.5	-	-	14	13.2	12.3	16.1	15.4	14.7	17.5	16.8	16
N° article	5ARG124	-	-	5ARG174	5ARG176	5ARG178	5ARG224	5ARG226	5ARG228	5ARG274	5ARG276	5ARG278

Tapis d'entrée


Tapis d'entrée Modèle WET-LINE Pour l'extérieur, avec profils brosse

Profil brosse hauteur : 12 + 17 mm = 4 rangées de brosses

Profil brosse hauteur : 22 + 27 mm = 3 rangées de brosses

Avec listes de caoutchouc pour absorber le bruit.

Hauteur de construction : 12 mm
avec joint caoutchouc pour absorber
le bruit.



Hauteur	12			17			22			27		
Distance	4	6	8	4	6	8	4	6	8	4	6	8
Fr./m2	957.-	-	-	997.-	945.-	893.-	1049.-	996.-	941.-	1103.-	1051.-	998.-
kg/m2	12	-	-	15.3	13.8	12.3	18.2	17.9	17.5	19.5	17.4	15.4
N° article	5AB124			5AB174	5AB176	5AB178	5AB224	5AB226	5AB228	5AB274	5AB276	5AB278


Tapis d'entrée Modèle WET-LINE Pour l'extérieur, profils brosse et caoutchouc alternés

Profil brosse hauteur : 12 + 17 mm = 4 rangées de brosses

Profil brosse hauteur : 22 + 27 mm = 3 rangées de brosses

Avec listes de caoutchouc pour absorber le bruit.

Hauteur de construction : 12 mm
avec joint caoutchouc pour absorber
le bruit.




Hauteur	12			17			22			27		
Distance	4	6	8	4	6	8	4	6	8	4	6	8
Fr./m2	858.-	-	-	898.-	854.-	809.-	952.-	911.-	869.-	1004.-	956.-	906.-
kg/m2	12	-	-	14.6	13.8	12.9	16.3	16	15.7	17.8	17.4	16.9
N° article	5AGB124			5AGB174	5AGB176	5AGB178	5AGB224	5AGB226	5AGB228	5AGB274	5AGB276	5AGB278

Tapis d'entrée Modèle WET-LINE Pour l'extérieur, profils caoutchouc

Hauteur de construction : 12 mm

avec joint caoutchouc pour absorber le bruit.





Hauteur	12			17			22			27		
Distance	4	6	8	4	6	8	4	6	8	4	6	8
Fr./m2	758.-	-	-	798.-	761.-	724.-	850.-	824.-	798.-	904.-	860.-	816.-
kg/m2	10.5	-	-	14	13.2	12.3	16.1	15.4	14.7	17.5	16.8	16
N° article	5AG124			5AG174	5AG176	5AG178	5AG224	5AG226	5AG228	5AG274	5AG276	5AG278

Tapis d'entrée

Tapis d'entrée Modèle WET-LINE Pour l'extérieur



Profils caoutchouc et listes de brosse alternés,
avec listes de caoutchouc pour absorber le bruit.



Hauteur	17			22			
	Distance	4	6	8	4	6	8
Fr./m ²		1049.-	1000.-	949.-	1103.-	1051.-	998.-
kg/m ²		14.6	13.8	12.9	20.9	20.1	19.3
N° article		5AGBR174	5AGBR176	5AGBR178	5AGBR224	5AGBR226	5AGBR228

Tapis d'entrée Modèle WET-LINE Pour l'extérieur

Listes de brosse, sans absorbeur.



Hauteur	17			22			
	Distance	4	6	8	4	6	8
Fr./m ²		998.-	-	-	1029.-	-	-
kg/m ²		22	-	-	24.9	-	-
N° article		5ABR174			5ABR224		

Tapis d'entrée

Tapis d'entrée Modèle DRY-LINE RIPS

Pour l'intérieur et endroits protégés des intempéries à l'extérieur, contre la saleté, la poussière et l'humidité.

Profils assemblés par câbles métalliques et douilles de distance 4, 6 ou 8 mm.
Facilement enroulable pour le nettoyage de la cuvette, surface de marche en fibres absorbantes de polypropylène résistantes aux UV.



Anthracite

Gris clair

Bleu-mêlé

Bleu

Rouge-mêlé

Vert-mêlé

Beige-mêlé

Tapis d'entrée


Tapis d'entrée Modèle WET-LINE

Pour l'extérieur, contre la saleté et la poussière.

Profils assemblés par câbles métalliques et douilles de distance 4, 6 ou 8 mm.
Facilement enroulable pour le nettoyage de la cuvette, surface de marche en brosses nylon dans les couleurs :



Profil-brosse



Liste de brosse



Cadre à tapis

Cadre à tapis Pour tous les tapis d'entrée


Dimensions	Matière					
	Aluminium		Acier inoxydable		Laiton	
	N° art.	Prix	N° art.	Prix	N° art.	Prix
15x20x3	5WA15	22.-			5WM15	84.-
20x20x3	5WA20	25.-	5WE20	57.-	5WM20	89.-
25x25x3	5WA25	30.-	5WE25	68.-	5WM25	108.-
30x30x3	5WA30	35.-	5WE30	87.-	5WM30	135.-

Les profils-équerres sont coupés à l'onglet permettant un assemblage précis avec les raccords d'angle fournis.

Pour les profils d'une longueur supérieure à 1200 mm, il est possible de monter des pattes à sceller.




Formes de tapis et cadres



Plus-value	par pce					
Tapis	107.-		177.-	par m1	177.-	par m1
Cadre	39.-		52.-	par pce	65.-	par m1
					par pce	52.-

Profil de rampe



Pour tapis	N° article	Prix
17mm	5AR17	64.-
10mm	5AR10	57.-

Coupé à l'équerre ou à l'onglet

Tapis de sol

Tapis de sol Modèle ECO-CLEAN Pour l'intérieur

Tapis lavable, aspirant, pouvant contenir
5L / m², 100% coton sur base en caoutchouc.

Idéal pour les zones d'entrées, cuisines et
salles de bain.

Hauteur env. 6 mm.



Dimensions	500x600 mm				600x1000mm				1000x1500mm			
	gris	brun	bleu	rouge	gris	brun	bleu	rouge	gris	brun	bleu	rouge
Fr.	34.-				69.-				167.-			
N°	5104502		5104504	5104503	5104602		5104604	5104603	5104702		5104704	5104703

Rouleau	1.0m x 30.0m				2.0m x 30m			
	gris	brun	bleu	rouge	gris	brun	bleu	rouge
Fr./rouleau	3204.-				6408.-			
N°	5104712		5104714	5104713	5104812		5104814	5104813

Coupe	1.0m				2.0m			
	gris	brun	bleu	rouge	gris	brun	bleu	rouge
Fr./m1	119.-				239.-			
N°	5104722		5104724	5104723	5104822		5104824	5104823

Tapis de sol




Tapis de sol Modèle FLEX-LINE

Tapis spécial pour piscines couvertes, locaux de douches, vestiaires.

La construction particulière permet un drainage optimal dans les 2 sens.

Caractéristiques :

- anti-dérapant
- pour l'intérieur et l'extérieur
- mise en forme par coupe sur place
- anti-bactériel
- hauteur seulement 10 mm




Couleur	Bleu-foncé	Bleu-clair	Gris	Vert	Rouge	Prix
Dim.	Livrable en rouleau entier seulement					
m	N°					
0.5x10	5FNDB05	5FNHB05	5FNGA05	5FNGR05	5FNRO05	1081.-
1.0x10	5FNDB10	5FNHB10	5FNGA10	5FNGR10	5FNRO10	1782.-
1.22x10	5FNDB12	5FNHB12	5FNGA12	5FNGR12	5FNRO12	2125.-
Pour l'extérieur	oui	oui	oui	oui	non	


Poids par rouleau

m	kg
0.50	28
1.00	56
1.22	68

Accessoires



Raccord	N°	Prix
UV = 10 pces	5FNV	14.65



Profil de rampe	N°	Prix
2 raux à 10.1 m	5FNR	373.5
Y compris colle spéciale		

Tapis de sol

Tapis de sol EASY-CLEAN

Dimensions normalisées ou sur mesure.

Pour l'intérieur

Natte de première qualité en polypropylène, dos en vinyl.

Toutes les nattes normalisées avec bordure en vinyl.

Hauteur de natte env. 7 mm.



NORM	400x600 mm			600x900mm			900x1500mm		
Couleur	brun	gris	bleu	brun	gris	bleu	brun	gris	bleu
Fr.	24.-			55.-			135.-		
N° article	5104470	5104473	5104472	5104480	5104483	5104482	5104490	5104493	5104492

ROULEAU	0.9x25.0m			1.2x25m			2.0x25m		
Couleur	brun	gris	bleu	brun	gris	bleu	brun	gris	bleu
Fr./rouleau	2155.-			2873.-			4788.-		
N° article	-	5106003	-	-	5106023	-	-	5106043	-

COUPE	0.9m			1.2m			2.0m		
Couleur	brun	gris	bleu	brun	gris	bleu	brun	gris	bleu
Fr./m1	106.-			141.-			235.-		
N° article	-	5106013	-	-	5106033	-	-	5106053	-

Tapis COCOS

Tapis COCOS

Dimensions normalisées ou sur mesure.

Pour l'intérieur

Les nattes cocos sont livrables sous toutes les formes et dans toutes les dimensions.

Utilisation

Pour l'intérieur et l'extérieur couvert.

Les nattes cocos sont un produit naturel, un léger effilochage et des différences de teintes ne sont pas exclus.




DIMENSIONS NORMALISEES HAUTEUR 23 mm

N° article	Dim. natte	Cadre extérieur	kg/pce	Fr.
5KON1	585x385	595x395	1.6	42.-
5KON2	785x485	795x495	2.8	71.-
5KON3	885x585	895x595	3.7	96.-
5KON4	985x485	995x495	3.5	89.-
5KON5	985x585	995x595	4.2	107.-
5KON6	1185x585	1195x595	5.0	129.-

CADRE ALU 25/25/3 mm

N° article	Fr./cadre
5R1	59.-
5R2	77.-
5R3	89.-
5R4	89.-
5R5	95.-
5R6	107.-



EN ROULEAU 1 m

Hauteur	Dimensions	N° article	kg/pce	Fr.
17mm	12 x 1m	5KOR117	70.0	965.-
20mm	12 x 1m	5KOR120	78.0	1037.-
23mm	12 x 1m	5KOR123	86.5	1066.-

Hauteur	Fr./m2	kg/m2
17mm	179.-	5.80
20mm	182.-	6.50
23mm	186.-	7.20

EN ROULEAU 2 m

Hauteur	Dimensions	N° article	kg/pce	Fr.
17mm	12 x 2m	5KOR217	140.0	1930.-
20mm	12 x 2m	5KOR223	156.0	2074.-
23mm	12 x 2m	5KOR227	173.0	2131.-

Sur mesure : largeur max. 2 m

Tapis de sol


Tapis de sol RIPS-CLEAN

Pour l'intérieur

Livable sous toutes les formes et dans toutes les dimensions. Très absorbant, avec fond en caoutchouc mousse.

Couleurs

Anthracite, gris clair, beige avec rayures noires.



DIMENSIONS NORMALISEES HAUTEUR 22 mm

N°article			Dimensions	Ext. Cadre	kg/pce	Fr.
Anthracite	Gris clair	Beige				
5RCNA1	5RCNG1	5RCNB1	585x385	595x395	1.6	53.-
5RCNA2	5RCNG2	5RCNB2	785x485	795x495	2.7	89.-
5RCNA3	5RCNG3	5RCNB3	885x585	895x595	3.6	120.-
5RCNA4	5RCNG4	5RCNB4	985x485	995x495	3.3	111.-
5RCNA5	5RCNG5	5RCNB5	985x585	995x595	4.0	134.-
5RCNA6	5RCNG6	5RCNB6	1185x585	1195x595	4.9	160.-

CADRE ALU 25/25/3 mm

N° article	Fr./cadre
5R1	59.-
5R2	77.-
5R3	89.-
5R4	89.-
5R5	95.-
5R6	107.-

EN ROULEAU 1 m

N°article			Dimensions	Hauteur	kg/pce	Fr.
Anthracite	Gris clair	Beige				
5RCRA17	--	--	12 x 1m	17mm	65.0	2356.-
5RCRA12	5RCRG12	5RCRB12	12 x 1m	22mm	84.0	2534.-

SUR MESURE
Largeur max. 2 m
17 mm anthracite
uniquement !

EN ROULEAU 2 m

N°article			Dimensions	Hauteur	kg/pce	Fr.
Anthracite	Gris clair	Beige				
5RCRA27	--	--	12 x 2m	17mm	130.0	4712.-
5RCRA22	5RCRG22	5RCRB22	12 x 2m	22mm	168.0	5069.-

Hauteur	Fr./m2
17mm	241.-
22mm	262.-

Tapis de sol

Tapis de sol RIPS-CLEAN-LIGHT

Pour l'intérieur

Hauteur réduite 10 mm

Toutes les formes et dimensions sur mesure.

Très absorbant.

Matière

En Polypropylène, résistant à l'usure et aux UV

Fond en caoutchouc antidérapant

Couleurs

Anthracite, gris clair.



Sur mesure

Sens de la marche max 2m. (perpendiculaire aux cotes) Dès 2m. en plusieurs parties

Couleur	Art. Nr.	Hauteur	kg/m2	Fr./m2
Anthracite	5RCLA	10mm	7.0	155.-
Gris clair	5RCLG	10mm	7.0	155.-

Rouleau

Couleur	Art. Nr.	Dimensions	Hauteur	kg/Stk	Fr. / Stk
Anthracite	5RCLRA	24.2 x 2m	10mm	338.8	7187.-
Gris clair	5RCLRG	24.2 x 2m	10mm	338.8	7187.-

Tapis en caoutchouc

Tapis en caoutchouc pour l'extérieur

Livable sous toutes les formes et dans toutes les dimensions, avec taquets de rehaussement de 3 mm pour une meilleure évacuation de l'eau.


Effet de nettoyage important, robuste, facile à nettoyer, particulièrement indiqué pour les endroits humides et soumis à la neige.

Options

Les tapis en caoutchouc peuvent être munis de brosses rondes.

Couleurs

Noir, jaune, vert, rouge, bleu, gris et brun



DIMENSIONS NORMALISEES HAUTEUR 22 mm

N°article	Dim. tapis	Ext. Cadre	kg/pce	Fr.
5RGN1	585x385	595x395	3.0	19.-
5RGN2	785x485	795x495	5.5	43.-
5RGN3	885x585	895x695	8.7	72.-
5RGN4	985x485	995x495	6.9	57.-
5RGN5	985x585	995x595	8.3	72.-
5RGN6	1185x585	1195x595	9.9	110.-
5RGN7	1190x985	1200x995	16.7	137.-
5RGN8	1500x1000	1510x1010	21.3	161.-

CADRE ALU 25/25/3 mm

N° article	Fr./cadre
5R1	59.-
5R2	77.-
5R3	89.-
5R4	89.-
5R5	95.-
5R6	107.-
5R7	131.-
5R8	149.-



SUR MESURE

Tapis	Cadre
Fr./m2	Fr./m'
237.-	28.-
kg/m2	kg/m2
14.00	0.40

Accessoires	Non montées		Montées	
	N° article	Fr./pce	N° art.	Fr./pce
Brosses	5RBL	0.75	5RBE	0.95
(pour un équipement total env. 550 pces/m2 sont nécessaires)				
Elément de liaison			5RVE	3.10

