


Grille caillebotis..

Prix HT 05/2021



Grille caillebotis pour saut de loup

Sur mesure : 3-4 semaines



En acier ST37, zingué au feu, avec profil U

Dimensions mm	Barres Porteuses mm	Mailles mm	Prix CHF	Mailles mm	Prix CHF	Mailles mm	Prix CHF
<u>830</u> x 510	25/2	30x30	60.--	30x10	81.--		
<u>1030</u> x 510	25/2	30x30	68.--	30x10	96.--		
<u>1230</u> x 510	25/2	30x30	76.--	30x10	110.--		
* <u>1430</u> x 510	25/2	30x30	98.--	30x10	131.--		
<u>830</u> x 610	25/2	30x30	63.--	30x10	91.--	30x20	75.--
<u>1030</u> x 610	25/2	30x30	70.--	30x10	107.--	30x20	88.--
<u>1230</u> x 610	25/2	30x30	82.--	30x10	124.--	30x20	100.--
* <u>1430</u> x 610	25/2	30x30	110.--	30x10	149.--	30x20	129.--
* <u>1730</u> x 610	25/2	30x30	127.--	30x10			
* <u>1930</u> x 610	25/2	30x30	147.--	30x10			
<u>845</u> x 610	25/2	30x30	64.--	30x10	99.--		
<u>1045</u> x 610	25/2	30x30	71.--	30x10	108.--		
<u>1245</u> x 610	25/2	30x30	78.--	30x10	127.--		
* <u>1445</u> x 610	25/2	30x30	108.--	30x10	151.--		
* <u>2130</u> x 610	25/2	30x30	193.--				

Dimensions soulignées = Barres Porteuses

* = renfort en fer plat sur 1 côté longitudinal,
découpé dans la zone d'appui

Prix HT, disponible de stock

Sur mesure, sur demande

Grille caillebotis pour saut de loup - carrossable

En acier ST37, zingué au feu, avec profil en fer plat



Dimensions (mm)	Barres Porteuses (mm)	Mailles (mm)	Avec barre de renfort sur côté long	Prix HT
<u>610</u> x 830	25/3	20 x 20	80/5 Dim. barre Porteous 730 mm	165.--
<u>610</u> x 1030	25/3	20 x 20	80/5 Dim. barre Porteous 930 mm	197.--
<u>610</u> x 1230	25/3	20 x 20	100/5 Dim. barre Porteous 1130 mm	256.--
<u>610</u> x 1430	25/3	20 x 20	100/5 Dim. barre Porteous 1330 mm	297.--

Dimensions soulignées = **Barres Porteuses**

Grille caillebotis demi-ronde et ronde



Mailles 30x10 mm 3 -4 semaines

Livrabile de stock



En acier ST37, zingué au feu
Avec profil en fer plat.

Dimensions mm	BP mm	Mailles mm	Prix CHF	Mailles mm	Prix CHF
<u>230</u> x 115	25/2	30 x 30	40.--	30 x 10	73.--
<u>270</u> x 135	25/2	30 x 30	40.--	30 x 10	75.--
<u>330</u> x 165	30/2	30 x 30	46.--	30 x 10	85.--
<u>440</u> x 220	30/2	30 x 30	56.--	30 x 10	97.--
<u>540</u> x 270	30/2	30 x 30	72.--	30 x 10	107.--
<u>640</u> x 320	30/2	30 x 30	89.--	30 x 10	128.--
<u>740</u> x 370	30/2	30 x 30	108.--	30 x 10	148.--
<u>850</u> x 425	30/2	30 x 30	132.--	30 x 10	169.--
<u>1070</u> x 535	30/2	30 x 30	161.--	30 x 10	247.--





Dimensions mm	BP mm	Mailles mm	Prix CHF	Mailles mm	Prix CHF
<u>Ø 230</u>	25/2	30 x 30	78.--	30 x 10	89.--
<u>Ø 270</u>	25/2	30 x 30	82.--	30 x 10	94.--
<u>Ø 330</u>	30/2	30 x 30	101.--	30 x 10	113.--
<u>Ø 440</u>	30/2	30 x 30	121.--	30 x 10	135.--
<u>Ø 540</u>	30/2	30 x 30	155.--	30 x 10	186.--
<u>Ø 640</u>	30/2	30 x 30	169.--	30 x 10	214.--
<u>Ø 740</u>	30/2	30 x 30	189.--	30 x 10	250.--
<u>Ø 850</u>	30/2	30 x 30	230.--	30 x 10	295.--
<u>Ø 1070</u>	30/2	30 x 30	288.--	30 x 10	344.--

Dimensions soulignées = **Barres Porteuses**

Grille caillebotis pour palier et passerelle

Livraison 1 semaine



En acier ST37, zingué au feu

Dimensions mm	Barres Porteuses mm	Mailles mm	Charge kg / m2	Prix CHF	Dimensions mm	Barres Porteuses mm	Mailles mm	Charge kg / m2	Prix CHF
<u>500</u> x 1000	30/2	30x30	5380 kg	68.--	<u>1000</u> x 500	30/2	30x30	1370 kg	68.--
<u>600</u> x 1000	30/2	30x30	3750 kg	76.--	<u>1000</u> x 600	30/2	30x30	1370 kg	76.--
<u>700</u> x 1000	30/2	30x30	2770 kg	84.--	<u>1000</u> x 700	30/2	30x30	1370 kg	84.--
<u>800</u> x 1000	30/2	30x30	2150 kg	97.--	<u>1000</u> x 800	30/2	30x30	1370 kg	97.--
<u>900</u> x 1000	30/2	30x30	1668 kg	109.--	<u>1000</u> x 900	30/2	30x30	1370 kg	109.--
<u>1000</u> x 1000	30/2	30x30	1370 kg	121.--	<u>1000</u> x 1000	30/2	30x30	1370 kg	121.--
<u>1000</u> x 1200	30/2	30x30	1370 kg	145.--	<u>1200</u> x 1000	30/2	30x30	857 kg	145.--
<u>500</u> x 1000	30/3	30x30	8080 kg	91.--	<u>1000</u> x 500	30/3	30x30	2050 kg	91.--
<u>600</u> x 1000	30/3	30x30	5630 kg	103.--	<u>1000</u> x 600	30/3	30x30	2050 kg	103.--
<u>700</u> x 1000	30/3	30x30	4160 kg	117.--	<u>1000</u> x 700	30/3	30x30	2050 kg	115.--
<u>800</u> x 1000	30/3	30x30	3220 kg	131.--	<u>1000</u> x 800	30/3	30x30	2050 kg	131.--
<u>900</u> x 1000	30/3	30x30	2502 kg	148.--	<u>1000</u> x 900	30/3	30x30	2050 kg	148.--
<u>1000</u> x 1000	30/3	30x30	2050 kg	164.--	<u>1000</u> x 1000	30/3	30x30	2050 kg	164.--
<u>1000</u> x 1200	30/3	30x30	2050 kg	196.--	<u>1200</u> x 1000	30/3	30x30	1435 kg	196.--

Mesures soulignées = Barres Porteuses

En caractère gras Prix en stock
Sur mesure, sur demande

Grille caillebotis zinguée au feu

Délai 3-4 semaines



En acier ST37, zingué, inox et aluminium sur demande, autres dimensions de mailles sur demande.
Panneau 3000 x 1200 mm Mailles 30/30 mm BP 30/2 mm de stock

Hauteur de caillebotis / barres d'appui en mm, Prix en CHF/m2

Porteurs en mm	20/2	25/2	25/3	30/2	30/3	35/2	35/3	40/2	40/3	50/3	60/3	70/3
Mailles mm												
20x20	221.--	244.--	293.--	260.--	303.--	312.--	381.--	332.--	388.--	505.--	596.--	646.--
30x30	143.--	157.--	189.--	167.--	196.--	188.--	224.--	203.--	251.--	326.--	384.--	490.--
40x40	137.--	152.--	181.--	161.--	188.--	193.--	237.--	206.--	240.--	312.--	369.--	400.--
<u>30</u> x10	200.--	216.--	271.--	226.--	287.--	254.--	334.--	273.--	346.--	400.--	448.--	490.--
<u>30</u> x20	176.--	194.--	231.--	206.--	240.--	246.--	302.--	263.--	306.--	383.--	453.--	490.--
<u>40</u> x20	165.--	182.--	217.--	193.--	226.--	230.--	284.--	248.--	287.--	359.--	426.--	460.--
<u>60</u> x30	120.--	130.--	157.--	139.--	163.--	166.--	205.--	179.--	208.--	270.--	320.--	320.--
<u>20</u> x30	211.--	234.--	279.--	248.--	290.--	299.--	364.--	316.--	371.--	481.--	569.--	617.--
<u>20</u> x40	209.--	230.--	276.--	244.--	285.--	293.--	358.--	312.--	365.--	475.--	560.--	608.--
<u>30</u> x60	137.--	151.--	181.--	160.--	187.--	179.--	213.--	193.--	240.--	311.--	367.--	399.--
Metal déployé		382.--		414.--								

Souligné = sens porteur

Panneau brut, sans zinguage
Dimensions 3000 x 1200 mm
Mailles 30x30 / BP 30/2 mm

Grille robuste zinguée au feu

Livraison 3 - 4 semaines



En acier ST37, zingué au feu

Mailles mm	Hauteur de caillebotis / barres porteuses en mm Prix au m2								
	30/4	35/4	40/4	45/4	50/4	60/4	70/4	80/4	100/4
30 x 30	283.--	305.--	361.--	360.--	396.--	464.--	540.--	589.--	704.--
20 x 30	368.--	450.--	474.--	531.--	568.--	613.--	711.--	777.--	930.--


Mailles mm	Hauteur de caillebotis / barres porteuses en mm Prix au m2								
	30/5	40/5	50/5	60/5	70/5	80/5	90/5	100/5	120/5
30 x 30	309.--	399.--	451.--	525.--	608.--	667.--	714.--	796.--	997.--
20 x 30	404.--	525.--	595.--	696.--	803.--	882.--	946.--	1057.--	1319.--



Bride de fixation complète
avec vis et boulon
pour mailles 30x30 mm /pce

Art: HK30 CHF 5.--


Pack de 100 pièces
Art: HK30Sack CHF 250.--



Double bride de fixation complète
avec vis et boulon
pour mailles 30x30mm /pce

Art: HKD CHF 5.--

Partie de dessus ou dessous, disponible pour toutes les mailles à partir de 30 pièces.



Support de sécurité en acier inoxydable
compl. avec vis et cheville
Longueur 280 mm

Art: SHC CHF 4.50



Le montage se fait de l'extérieur, sans accès au sous-sol!



GS 99 Sécurité robuste de grille saut de loup

Protection robuste 2 pièces par grille : (en paire)

Brut Fr. 60.-/ paire

Montage depuis l'extérieur

1 paire composée de: 2 pièces

- Cube d'ancrage en aluminium avec écrou
- Barre de sécurité massive

En acier inoxydable avec plaque supérieure ronde Ø= 50 mm

+ matériel d'assemblage

- ... Simplement propre et rapide.
- ... **Démontage depuis l'intérieur**
- ... sans outil uniquement en desserrant l'écrou



Le montage se fait de l'extérieur, sans accès au sous-sol!



GS 13 Sécurité de grille saut de loup

Par Paire CHF 60.--

Assemblage de l'extérieur

1 paire composée de:

2 cubes d'ancrage en aluminium avec vis papillon

2 barres de sécurité en aluminium avec partie supérieure ronde d = 55 mm en inox

2 x Vis, chevilles et rondelles


2 rondelles de blocage pour arbres galvanisées

Le dispositif de retenue de la grille peut à nouveau être libéré **par le haut**, sécurisé par un clip de verrouillage

Poutrelle 150-200 cm

Prix CHF 292.--


Réglable pour grille de 4ème édition, montage dans saut de loup, réglable de 1500 x 2000 mm support en tube carré 50x50x4 mm avec tube carré 40x40x4 mm aux extrémités



Poutrelle 200-250 cm

Prix CHF 323.--

Réglable pour les grilles de 4ème édition, installation dans le puits de lumière dans la dimension libre, réglable à partir de 2000 x 2500 mm support en tube carré 50x50x4 mm avec tube carré 40x40x4 mm aux deux extrémités



Console Longueur 380 mm Art. Nr. K380 CHF 84.--



Console Longueur 580 mm Art. Nr. K580 CHF 132.--

Console Longueur 680 mm Art. Nr. K680 CHF 141.--

Marche d'escalier - DIN 24531

Disponible de stock




En acier ST37, zingué au feu, avec joues latérales et bord antidérapant, mailles 30x30mm







Nos nouvelles marches XSL
aux Normes Suisse SIA 358

Largeur	B = Profondeur	Art Nr.	Mailles	n = Perforation	Poids	Prix CHF
600 mm	240 mm	XSL6024	30x30 mm	120 mm	3.4 kg	38.--
	270 mm	XSL6027	30x30 mm	150 mm	3.7 kg	42.--
	305 mm	XSL6030	30x30 mm	180 mm	4.0 kg	44.--
700 mm	240 mm	XSL7024	30x30 mm	120 mm	3.9 kg	42.--
	270 mm	XSL7027	30x30 mm	150 mm	4.2 kg	44.--
	305 mm	XSL7030	30x30 mm	180 mm	4.5 kg	46.--
800 mm	240 mm	XSL8024	30x30 mm	120 mm	4.4 kg	44.--
	270 mm	XSL8027	30x30 mm	150 mm	4.7 kg	45.--
	305 mm	XSL8030	30x30 mm	180 mm	5.1 kg	49.--
900 mm	240 mm	XSL9024	30x30 mm	120 mm	5.0 kg	46.--
	270 mm	XSL9027	30x30 mm	150 mm	5.4 kg	49.--
	305 mm	XSL9030	30x30 mm	180 mm	5.8 kg	53.--
1000 mm	240 mm	XSL10024	30x30 mm	120 mm	5.5 kg	50.--
	270 mm	XSL10027	30x30 mm	150 mm	5.9 kg	53.--
	305 mm	XSL10030	30x30 mm	180 mm	6.3 kg	59.--
1200 mm	240 mm	XSL12024	30x30 mm	120 mm	6.8 kg	57.--
	270 mm	XSL12027	30x30 mm	150 mm	7.3 kg	61.--
	305 mm	XSL12030	30x30 mm	180 mm	8.0 kg	68.--
1000 mm	240 mm	XSL12024	30x10 mm	120 mm	6.8 kg	92.--
	270 mm	XSL12027	30x10 mm	150 mm	7.3 kg	99.--

Bord antidérapant et joues latérales 70 mm





Barre porteuse 30/2 mm
détail de perforation



Dimensions	Art. Nr.	Mailles	Prix CHF
800 x 1000 mm avec Antidérapant	PGA8010	30x30 mm	123.--
1000 x 1000 mm avec Antidérapant	PGA1010	30x30 mm	152.--
1200 x 1000 mm avec Antidérapant	PGA1210	30x30 mm	183.--
800 x 1000 mm avec Antidérapant et joues latérales	PGAS8010	30x30 mm	174.--
1000 x 1000 mm avec Antidérapant et joues latérales	PGAS1010	30x30 mm	206.--
1200 x 1000 mm avec Antidérapant et joues latérales	PGAS1210	30x30 mm	250.--

Livraison 3 à 4 semaines



Nos nouvelles marches - XXL - aux Normes Suisse SIA 358

Mailles 30 x 30 mm				Largeur de marche [mm]			
				b = 270	b = 305	b = 350	b = 400
				n = 135	n = 170	n = 215	n = 265
Longueur	h	hu	hb				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	CHF	CHF	CHF	CHF
1600	80	50	20	340.--	353.--	377.--	399.--
1700	80	50	20	362.--	374.--	399.--	425.--
1800	80	50	20	383.--	396.--	423.--	449.--
1900	80	50	20	388.--	418.--	446.--	474.--
2000	80	50	20	426.--	422.--	470.--	499.--
2100	80	50	20	446.--	462.--	493.--	524.--
2200	80	50	20	468.--	484.--	517.--	548.--
2300	80	50	20	489.--	506.--	540.--	573.--
2400	95	65	20	527.--	564.--	598.--	634.--
2500	95	65	20	550.--	587.--	623.--	660.--
2600	95	65	20	572.--	611.--	647.--	686.--
2700	95	65	20	594.--	635.--	673.--	713.--
2800	95	65	20	615.--	658.--	698.--	739.--
2900	95	65	20	637.--	681.--	723.--	765.--
3000	95	65	20	660.--	705.--	748.--	791.--

Marches d'escaliers avec mailles 30x10 mm , prix et délai sur demande


Grille racle-pieds

Disponible de stock

Art Nr.	Dimensions	Barres Porteuses Hauteur	Mailles	Prix CHF	Nr. Article	Cadre	Profil	Prix CHF
SKR3959	<u>390</u> x 590 mm	22 mm	40x10 mm	46.--	WR4060	400 x 600 mm	25x25x3mm	29.--
SKR3979	<u>390</u> x 790 mm	22 mm	40x10 mm	49.--	WR4080	400 x 800 mm	25x25x3mm	34.--
SKR4979	<u>490</u> x 790 mm	22 mm	40x10 mm	61.--	WR5080	500 x 800 mm	25x25x3mm	37.--
SKR4999	<u>490</u> x 990 mm	22 mm	40x10 mm	77.--	WR5010	500 x 1000 mm	25x25x3mm	43.--
SKR5999	<u>590</u> x 990 mm	22 mm	40x10 mm	85.--	WR6010	600 x 1000 mm	25x25x3mm	46.--

Tapis d'entrée Brosses et Rips

Disponible de stock



Tapis-Brosses d'entrée couleur Noir	H: 17 mm	590 x 390 mm	Fr. 165.--	Art. CB 64
Tapis-Brosses d'entrée couleur Anthracite	H: 17 mm	590 x 390 mm	Fr. 118.--	Art. CR 64

Tapis de sol

Délai 4 semaines



Tapis à poils durs, hauteur 23 mm, fabriqués sur mesure.

Couleurs: beige, gris clair, anthracite
Demandez nous, nous serons ravis de

Protection anti-insectes pour saut de loup

Livraison : ~ 3 semaines



Sur mesure

En profil d'aluminium AlMgSi 0.5 F220.

Les cadres sont coupés à l'onglet et assemblés par équerres de montage.

Couleur: Eloxé naturel E6/EV1. - Moustiquaire: En acier inoxydable V 2A, 0,5 mm

Fixation: par vis

Grille de protection feuillage/insectes


En aluminium éloxé, épaisseur de tôle 1,5 mm, trous oblongs 2 x 20 mm, avec pliage sur 4 côtés.

- très plate, surface libre 33 %
- pas de bord de trébuchage
- nettoyage facile



Grille caillebotis sur mesure

Pour les grilles-caillebotis avec cadre, les dimensions s'entendent extérieur cadre.
Pour les grilles-caillebotis sans cadre, les dimensions s'entendent extérieur grille.




Direction des barres porteuses:

Les grilles-caillebotis doivent être appuyées au min. sur 2 côtés opposés perpendiculaires aux barres porteuses.
Veuillez souligner la direction des barres porteuses désirée.

Direction des mailles:

Pour les mailles de forme rectangulaire, il convient de préciser la direction des mailles



Plus-values pour grilles de petite surface :

moins de 0.21 m2/ Grille	m2 prix catalogue x 0,3
0.21 - 0.30 m2/ Grille	+ 30%
0.31 - 0.50 m2/ Grille	+ 20%
0.51 - 0.69 m2/ Grille	+ 10%

Découpes:

Droites ou obliques	CHF 55 .-- per lfm
Arrondies	CHF 70 .-- per lfm

Tableau de charge grille 200x200 mm pour Mailles 30 et 20 mm

Charge ponctuelle calculée (basée sur une charge statique) pour un cube de charge à partir de 200 x 200 mm en kg pour les grilles en acier 37 maille 30 x 30 mm


Porteurs	Hauteur grille / épaisseur barre en mm											
	20/2	25/2	30/2	35/2	40/2	50/2	25/3	30/3	35/3	40/3	50/3	60/3
300	361	559	798	1075	1392	2119	838	1196	1612	2088	3201	4495
400	240	372	532	717	928	1413	559	798	1075	1392	2134	2996
500	180	279	399	537	696	1060	419	598	806	1044	1600	2247
600	144	223	319	430	557	848	335	479	645	835	1280	1798
700	120	186	266	358	464	706	279	399	537	696	1067	1498
800	103	160	228	307	398	605	239	342	461	596	914	1284
900		140	199	269	348	530	209	299	403	522	800	1124
1000		124	177	239	309	471	186	266	358	464	711	999
1100		112	160	215	278	424	168	239	322	418	640	899
1200		102	145	195	253	385	152	218	293	380	582	817
1300			133	179	232	353	140	199	269	348	533	749
1400			123	165	214	326	129	184	248	321	492	691
1500			114	154	199	303	120	171	230	298	457	642
1600			106	143	186	283	112	160	215	278	427	599
1700			100	134	174	265	105	150	202	261	400	562
1800				126	164	249	99	141	190	246	377	529
1900				119	155	232	93	133	179	232	356	499
2000				113	146	210	88	126	170	220	337	473

Charge ponctuelle calculée (basée sur une charge statique) pour un cube de charge à partir de 200 x 200 mm en kg pour les grilles en acier 37 maille 20 x 20 mm


Porteurs	Hauteur grille / épaisseur barre en mm									
	20/2	25/2	30/2	35/2	40/2	25/3	30/3	35/3	40/3	50/3
300	477	740	1059	1431	1857	1111	1589	2147	2786	4292
400	318	494	706	954	1238	740	1059	1431	1857	2861
500	238	370	530	716	929	555	795	1073	1393	2146
600	191	296	424	573	743	444	636	859	1114	1717
700	159	247	353	477	619	370	530	716	929	1431
800	136	212	303	409	531	317	454	613	796	1226
900	119	185	265	358	464	278	397	537	696	1073
1000	106	165	235	318	413	247	353	477	619	954
1100		148	212	286	371	222	318	429	557	858
1200		135	193	260	338	202	289	390	506	780
1300		123	177	239	310	185	265	358	464	715
1400		114	163	220	286	171	244	330	429	660
1500		106	151	204	265	159	227	307	398	613
1600		99	141	191	248	148	212	286	371	572
1700			132	179	232	139	199	268	348	536
1800			125	168	218	131	187	253	328	505
1900			118	159	206	123	177	239	310	477
2000			112	151	195	117	167	226	293	452

Aperçu des grilles de protection contre les intempéries


Type 411




Type 412




Type 414




Type 414V




Type 415




Type 421




Type 427




Type 431




Type 433



Type 461




Type 481



Grille de ventilation Type 411

Livable de stock



Grille de ventilation Type 411



en aluminium pour installation murale avec moustiquaire en acier inoxydable V2A

Passage d'air libre 43%

Sur demande, grille sur mesure
(Livraison ca. 3 semaines)






Dimensions L x H	Vide de maçonnerie	Prix
200 x 200	210 x 210	83.--
300 x 200	310 x 210	92.--
300 x 300	310 x 310	110.--
400 x 200	410 x 210	100.--
400 x 300	410 x 310	124.--
400 x 400	410 x 410	146.--
500 x 300	510 x 310	138.--
500 x 400	510 x 410	164.--
500 x 500	510 x 510	192.--
600 x 300	610 x 310	151.--
600 x 400	610 x 410	182.--
600 x 600	610 x 610	243.--
700 x 700	710 x 710	301.--



4 pces Ressorts de serrage par grille à suspendre Fr. 6.--

2 pces Ancrage mural à clipser

Fr. 4.--



Vertical (L x H) avec lamelles embouties et pliées à 45° sans manchon, avec moustiquaire

Dimension	Art n°	Prix Alu	Art n°	Prix CNS
165 x 210 mm	WVAF	47.--	WVCNSF	205.--
165 x 300 mm	WVAF	124.--	WVCNSF	227.--
190 x 240 mm	WVAF	55.--	WVCNSF	198.--
190 x 300mm	WVAF	141.--	WVCNSF	231.--
210 x 290 mm	WVAF	57.--	WVCNSF	232.--
210 x 400 mm	WVAF	152.--	WVCNSF	279.--


Carré avec lamelles embouties
Avec manchon, avec moustiquaire

Manchon	Tôle	Prix	Prix
Diamètre	Dimension	Aluminium	Inox
80 mm	165x165	73.--	203.--
100 mm	165x165	73.--	203.--
125 mm	165x165	76.--	203.--
150 mm	190x190	77.--	214.--
160 mm	210x210	92.--	228.--
180 mm	240x240	100.--	234.--
200 mm	240x240	104.--	242.--
224 mm	290x290	119.--	356.--
250 mm	290x290	122.--	356.--
280 mm	340x340	145.--	402.--
300 mm	340x340	153.--	402.--
315 mm	390x390	157.--	
355 mm	390x390	183.--	
400 mm	440x440	198.--	
450 mm	500x500	261.--	
500 mm	550x550	273.--	


Autres dimensions sur demande

Insert de ventilation


livrable de stock



Insert de ventilation en tôle d'acier,
galvanisé à chaud.
Grille en métal déployé 7x16 mm
Manchon avec ressorts de serrage



Ø manchon	Art. Nr.	Prix
95	VZ95	15.--
115	VZ115	20.--
145	VZ145	21.--
190	VZ190	30.--
245	VZ245	44.--




Insert de ventilation en aluminium
avec lamelles et moustiquaires
Manchon avec ressorts de serrage



Ø manchon	Art. Nr.	Prix
		Aluminium
75	VAF75	20.--
95	VAF95	21.--
115	VAF115	25.--
145	VAF145	26.--
160	VAF160	27.--
180	VAF180	29.--
190	VAF190	29.--
220	VAF220	38.--
250	VAF250	47.--
280	VAF280	65.--
300	VAF300	65.--
315	VAF315	71.--

Portillons

En bleu Livraison de stock, autres 3-4 semaines de délai



Portillon de local à citerne T30, en tôle d'acier zingué. VKF Nr.16883
Utilisable gauche et droite, double parois avec isolation et joint.

Vide de maçonnerie mm	N° Art.	Prix CHF
710 x 1010	Fermeture à carré T304	830.--
710 x 1010	Tournets T302	840.--



L X H en mm	Porte étanche au gaz (zinguée-noir)	Prix CHF
180x240x50	Art. RUG1824	185.--
200x300x80	Art. RUG203080	230.--

Portillon de visite


En tôle d'acier zingué, fermeture à carré, cadre fixe ou profil-équerre 40/20/3 mm



Vide de maçonnerie Largeur x Hauteur	Art.	Prix CHF
160 x 160	ET1616	80.--
210 x 210	ET2121	73.--
210 x 260	ET2126	93.--
210 x 310	ET2131	95.--
260 x 260	ET2626	100.--
260 x 310	ET2631	103.--
310 x 310	ET3131	90.--
310 x 410	ET3141	133.--
360 x 510	ET3651	160.--
410 x 410	ET4141	124.--
510 x 510	ET5151	190.--
410 x 610	ET4161	200.--
510 x 610	ET5161	205.--
610 x 610	ET6161	247.--



Grille souris sur mesure

Livraison : 3 semaines



Galvanisé dans un bain complet

Profilé de fer coudé 25/25/3 mm avec languettes et grille ondulée soudée 12x12x2,2 mm



Variante

Cadre en fer plat 40/4 mm avec 4 trous fraisés à visser

Vide de maçonnerie Largeur x Hauteur		Prix CHF
bis (jusqu'à) 0,07 m2		185.--
0,08 bis 0,10 m2		227.--
0,11 bis 0,15 m2		271.--
0,16 bis 0,25 m2		317.--
0,26 bis 0,35 m2		376.--
0,36 bis 0,50 m2		414.--
0,51 bis 0,65 m2		508.--
0,66 bis 0,80 m2		593.--
0,81 bis 1,00 m2		675.--
1,01 bis 1,20 m2		759.--
1,21 bis 1,40 m2		843.--
1,41 bis 1,60 m2		928.--

Lieu et heures d'ouvertures



Rue de la Gare 13
1530 Payerne

Lundi - Vendredi
09:00 - 18:00